

PRONOTE

Guida pratica Cloud

Edizione 2018




La guida del Cloud

- *Presentazione del Cloud*
- *Connessione alla console Cloud*
- *Passaggio alla nuova versione di PRONOTE*
- *Creare una base dati vuota*
- *Scaricare un Client preparametrato*
- *Mettere in uso un salvataggio*
- *Pubblicare le Aree su Internet*
- *Gestire le connessioni*

Scheda 1 - Presentazione del Cloud

Il Cloud PRONOTE permette di liberarsi dai vincoli della gestione dei Server. Gli applicativi Server PRONOTE e PRONOTE.net sono installati presso Index Education. Solo l'installazione del Client è a carico dell'istituto.



Icon of a computer monitor representing the need for application installation

*Necessita del diritto di connessione EDT/PRONOTE

Scheda 2 - Connessione alla console Cloud

La console Cloud permette di gestire gli applicativi direttamente da Internet. Solo il responsabile del Cloud, detentore delle informazioni necessarie, può connettersi alla console.

Per connettersi alla console è necessario avviare l'applicativo Console Cloud. Potete scaricarlo dal nostro sito Internet (<http://www.index-education.com/it/console-cloud-pronote.php>).

Per connettervi alla console, dovete inserire il vostro numero di Cloud (trasmesso via fax o via e-mail) e la vostra password (trasmessa via SMS).

Alla prima connessione, vi viene richiesto il numero di fattura per installare il certificato. Si tratta di una misura di sicurezza: solo le macchine sulle quali è installato il certificato possono connettersi alla console.

Alle seguenti connessioni, la console si aprirà direttamente sul vostro browser.

Scheda 3 - Passaggio alla nuova versione di PRONOTE

Se non avete ancora effettuato il passaggio alla versione aggiornata di PRONOTE, durante la prima connessione alla console vi troverete nella finestra in cui vi viene richiesta la data del cambio versione e le modalità.

PRONOTE 2017
CONSOLE DEL CLOUD PRONOTE ✓
 Istituto Istruzione Superiore

MIO ACCOUNT

PRONOTE
 Codice cliente : **00034**
 N° di Cloud : **141211100000**
 La vostra licenza del cloud scade il : **31/07/2019**

Amministratori e In Modifica : **6**
 Formula : **Classi illimitate**

Connessione EDT : **SÌ**
 Consultazione : **EDT : NO / PRONOTE : SÌ**
 SMS : **EDT : NO / PRONOTE : NO**
 PRONOTE.net : **SÌ**

Cambio di versione | **Miei recapiti** | **Password**

Cambiamento di versione di PRONOTE

Installare le versione ufficiale di PRONOTE a partire dal mettendo in uso :


Una nuova base dati vuota
 La base dati in uso al momento dell'aggiornamento

Scegliete la data a partire dalla quale iniziare ad usare la nuova versione di PRONOTE.


Spuntate la scelta inerente la base dati da utilizzare e Confermate.

Scheda 4 - Creare una base dati vuota

Se è la prima volta che utilizzate PRONOTE in cloud dovete innanzitutto creare una nuova base dati vuota.



Home



Server PRONOTE

Amministrazione del server PRONOTE

Chiuso

Base dati corrente:
Crea il 02/08/18 12:06 Ultimo inserimento il 08/08/18 04:10

Risorse:		Scolarità:		Segreteria:	
113 docenti	46 materie	0 prove	0 voti	0 sanzioni	0 punizioni
46 classi	9 raggruppamenti	0 registri	21 doc. allegati	0 assenze	0 ritardi
1379 alunni	0 vecchi alunni	0 giudizi	0 valutazioni	0 resoconti	

Parametri della griglia oraria

Scegliete il primo giorno della settimana

Scegliete i giorni lavorativi (in bianco)

lun.	mar.	mer.	gio.	ven.	sab.	dom.
------	------	------	------	------	------	------

La vostra settimana può avere da 1 a 7 giorni che metterete o toglierete con un clic. I giorni con sfondo grigio non saranno presi in considerazione nella vostra base dati.

Numero di fasce orarie per giorno
 Numero di fasce orarie:

Durata della fascia oraria:

Durata totale di una giornata: 10h00
La durata della fascia oraria serve per il calcolo dei servizi dei docenti.
 10 fasce orarie da 60 minuti corrispondono a una giornata compresa tra le 8.00 e le 18.00.

Suddivisione della fascia oraria
 in 2 in 4 in 6 in 12 Nessuno

Durata di ogni frazione: 01h00
A seconda della durata di una fascia oraria, il numero di frazioni possibili varia.
 Una suddivisione in 2 crea 2 frazioni orarie da 30 min. che permettono la creazione di attività da 30 minuti, 1h, 1h30, 2h00, 2h30...

Nuova base dati

Inserite il nome della nuova base dati:

Se confermate, la base dati corrente sarà salvata nella scheda "Altre basi dati", poi sostituita da una nuova base dati vuota.

Se desiderate inizializzare la base dati con i dati di EDT, mantenete i parametri di default: recupererete la griglia oraria di EDT durante l'inizializzazione.


Una volta creata la base dati, dovete metterla in uso affinché gli utenti possano connettersi.

► Definizione della password SPR durante la prima messa in uso

La prima volta che mettete in uso una base dati, vi viene richiesto di definire la password SPR, amministratore di Rete. Utilizzerete questo identificativo (SPR) e questa password quando vi conatterete alla base dati da un Client.

Scheda 5 - Scaricare un Client preparametrato

Gli utenti si connettono alla base dati in Cloud da un Client PRONOTE installato sulla loro postazione.



Utilizzo dei client PRONOTE e EDT

Utilizzate questi link per installare il Client PRONOTE sulla vostra postazione e per inserire i parametri automaticamente.

NOT EDT Installare o diffondere i client PRONOTE e EDT

Utilizzando questi comandi, disporrete dei client PRONOTE e/o EDT i cui parametri di connessione sono già configurati per connettersi al vostro PRONOTE in cloud. I docenti e il personale dell'istituto hanno a disposizione un comando simile sulle loro rispettive Aree che permette di scaricare il Client PRONOTE.

Installare il Client PRONOTE su questa postazione

1. [Installate il Client PRONOTE](#) sul vostro computer.
2. [Applicate i parametri di connessione](#) legati al vostro server.

Installare il Client EDT su questa postazione

1. [Installate il Client EDT](#) sul vostro computer.
2. [Applicate i parametri di connessione](#) legati al vostro server.


Per installare i client su altre postazioni
Salvate ognuno dei file su un lettore removibile di vostra scelta per poterli diffondere agli altri utenti.

NOT EDT Indirizzo di connessione dei client PRONOTE e EDT

Indirizzo IP : [prodIT.index-education.net](#)
Porta TCP : 49300


Queste informazioni sono da riportare sui client PRONOTE e EDT nelle coordinate del server.

Se avete già scaricato il Client, riportate queste coordinate sulla finestra di connessione del Client.



Nota: potete salvare il file di installazione e i parametri di connessione per eseguirli su altre postazioni.

► Connessione alla base dati



Ogni utente si connette con la propria Modalità, inserendo l'identificativo e la password. La password SPR è definita durante la prima messa in uso della base dati.

Gli utenti della Modalità amministrativa possono consultare le basi dati dei 5 anni precedenti se sono state scaricate dal Client tramite il menu **Cloud > Gestisci le basi dati degli anni precedenti**

► Delegare l'autenticazione

L'autenticazione tramite CAS (integrazione SSO) o tramite ADFS permette a docenti e personale di connettersi al Client PRONOTE utilizzando un unico identificativo.

Per attivare l'autenticazione con CAS/ADFS, è necessario che il Server sia chiuso.

Amministrazione del server PRONOTE

Chiuso

Base dati corrente:

Creata il 02/08/18 12:06 Ultimo inserimento il 08/08/18 04:10

Risorse:	113 docenti	46 materie	0 prove	0 voti	Segreteria:	0 sanzioni	0 punizioni
	46 classi	9 raggruppamenti	0 registri	21 doc. allegati		0 assenze	0 ritardi
	1379 alunni	0 vecchi alunni	0 giudizi	0 valutazioni		0 resoconti	

Salvataggi Resoconto delle connessioni Altre basi dati Storico Sicurezza **Interconnessione CAS** Interconnessione ADFS

Attiva l'autenticazione con CAS Parametri di identificazione degli utenti

La mia Area Riservata: **Configurazione manuale**

I parametri necessari all'integrazione devono essere comunicati dall'Area Riservata

URL del server CAS Gli indirizzi di autenticazione e conferma sono diversi

Link di autenticazione:

Link di conferma:

URL del server per il server CAS <https://prodIT.index-education.net/pronote/>

Autorizza l'autenticazione diretta dal server (senza interrogare il server CAS)





Sempre

Solamente quando il server CAS non risponde

Selezionate Configurazione manuale nel menu a tendina ed inserite l'URL del server CAS/ADFS.

Scheda 6 - Mettere in uso un salvataggio

Ogni due ore vengono effettuati dei salvataggi automatici ed ogni giorno vengono effettuati degli archivi.

 Home
 Server PRONOTE
 NOT + EDT
 Client
 PRONOTE.net
 Assistenza


Amministrazione del server PRONOTE

Metti in uso
Chiuso
Base dati corrente:
Creata il 02/08/18 12:06 Ultimo Inserimento il 08/08/18 04:10

Risorse:		Scolarità:		Segreteria:	
113 docenti	46 materie	0 prove	0 voti	0 sanzioni	0 punizioni
46 classi	9 raggruppamenti	0 registri	21 doc. allegati	0 assenze	0 ritardi
1379 alunni	0 vecchi alunni	0 giudizi	0 valutazioni	0 resoconti	

Salvataggi
Resoconto delle connessioni
Altre basi dati
Storico
Sicurezza
Interconnessione CAS

Nome	Tipo	Data
Salvataggi (12) e archivi (14)		
Base dati test Console.sauv.zip	Salvataggio	09/08/17 04:15
Base dati test Console_20170809_02h15.arch.zip	Archivio	09/08/17 02:15
Base dati test Console.sauv.zip	Salvataggio	09/08/17 00:15
Base dati test Console.sauv.zip	Salvataggio	08/08/17 04:15
Base dati test Console_20170808_02h15.arch.zip	Archivio	08/08/17 02:15
Base dati test Console.sauv.zip	Salvataggio	08/08/17 00:15
Base dati test Console.sauv.zip	Salvataggio	07/08/17 04:15
Base dati test Console_20170807_02h15.arch.zip	Archivio	07/08/17 02:15

 **Apri questo salvataggio**

Crea il 02/08/18 12:06
 Ultimo inserimento il 08/08/18 04:10

Risorse:

- 113 docenti
- 46 materie
- 46 classi
- 9 raggruppamenti
- 1379 alunni
- 0 vecchi alunni

Scolarità:

- 0 prove
- 0 voti
- 0 registri
- 21 doc. allegati
- 0 giudizi
- 0 valutazioni

Segreteria:

- 0 sanzioni
- 0 punizioni
- 0 assenze
- 0 ritardi
- 0 resoconti

Selezionate il salvataggio o l'archivio e cliccate **Apri questo salvataggio/archivio** per sostituire la base dati caricata. Una volta caricata la base dati, dovete metterla in uso.

Scheda 7 - Pubblicare le Aree su Internet

La pubblicazione delle Aree si effettua nel pannello PRONOTE.net della console, ma il contenuto delle Aree si definisce da un Client nell'ambiente Comunicazione > PRONOTE.net.

Pubblicate la base dati per rendere accessibile tutte le Aree selezionate.

Amministrazione di PRONOTE.net

Dovete chiudere la pubblicazione della base dati per poter modificare questi parametri.

Indirizzi di connessione tramite internet

Pagina comune	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblica	https://NprodIT.index-education.net/pronote/
	<input checked="" type="checkbox"/> Versione mobile	https://NprodIT.index-education.net/pronote/mobile.htm/
Area Direzione	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblica	https://NprodIT.index-education.net/pronote/direzione.htm/
	<input checked="" type="checkbox"/> Versione mobile	https://NprodIT.index-education.net/pronote/mobile.direzione.htm/
Area Docenti	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblica	https://NprodIT.index-education.net/pronote/docenti.htm/
	<input checked="" type="checkbox"/> Versione mobile	https://NprodIT.index-education.net/pronote/mobile.docenti.htm/
Area Segreteria	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblica	https://NprodIT.index-education.net/pronote/segreteria.htm/
Area Genitori	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblica	https://NprodIT.index-education.net/pronote/genitori.htm/
	<input checked="" type="checkbox"/> Versione mobile	https://NprodIT.index-education.net/pronote/mobile.genitori.htm/
Area Alunni	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblica	https://NprodIT.index-education.net/pronote/alunni.htm/
	<input checked="" type="checkbox"/> Versione mobile	https://NprodIT.index-education.net/pronote/mobile.alunni.htm/

Opzioni di Pronote.net

Rendi il giornale accessibile al servizio di assistenza di Index Education

Questi sono gli indirizzi che dovete comunicare agli utenti.

La versione mobile è configurata per gli smartphone.

Scheda 8 - Gestire le connessioni

1 - Resoconto delle connessioni

Riservando una licenza per gli amministratori, vi assicurate che possano sempre connettersi.

Potete disconnettere un utente in qualsiasi momento tramite testo destro del mouse.

2 - Sbloccare gli indirizzi IP sospesi

Per sbloccare gli indirizzi IP degli utenti che hanno effettuato X tentativi di identificazione errati (numero da definire nel menu a tendina).