

## GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR

---

*Mode non hébergé*




# Sommaire




<b>Déploiement d'HYPERPLANNING</b>	<b>5</b>
<b>Activer le Contrôleur et créer un planning</b>	<b>6</b>
1 • Installer l'application d'administration du Contrôleur	6
2 • Activer / désactiver le Contrôleur	6
3 • Créer un planning	7
4 • En cas de changement de poste en cours d'année	7
<b>Lancer un Serveur et mettre en service un planning</b>	<b>9</b>
1 • Installer l'application d'administration des Serveurs	9
2 • Connecter l'application au Contrôleur	9
3 • Lancer un Serveur	10
4 • Ouvrir une base et mettre le planning en service	11
5 • Mettre en service un autre planning	12
6 • Administrer un planning	13
7 • En cas de changement de poste en cours d'année	16
<b>Installer et connecter les Clients</b>	<b>17</b>
1 • Installer les Clients	17
2 • Connecter les Clients au Contrôleur / Serveur	18
<b>Enregistrer la licence</b>	<b>20</b>
<b>Définir les paramètres de sécurité</b>	<b>22</b>
1 • Paramétrer les modalités de connexion	22
2 • Gérer la réinitialisation du code PIN	24
3 • Paramétrer le contrôle des adresses IP	25
4 • Paramétrer le verrouillage des applications	28
<b>Paramétrer l'envoi des e-mails</b>	<b>29</b>
1 • Choisir le système d'envoi des e-mails	29
2 • Définir les comptes e-mails partagés	30
3 • Paramétrer l'envoi d'e-mails pour chaque utilisateur	31
<b>Gérer les sauvegardes et l'archivage</b>	<b>32</b>
1 • Paramétrer les sauvegardes et archivages automatiques	32
2 • Faire une archive manuelle	32
3 • Mettre une archive / sauvegarde en service	33
4 • Consulter les journaux des opérations	34

<b>Administrer les applications à distance</b>	<b>35</b>
1 • Télécharger et installer l'applicatif à distance	35
2 • Autoriser l'administration à distance depuis l'application	35
3 • Paramétrer l'applicatif d'administration à distance	36
<b>Gérer les utilisateurs</b>	<b>37</b>
1 • Créer les utilisateurs	37
2 • Créer des profils d'utilisation	38
3 • Affecter les utilisateurs aux profils pour un planning	40
4 • Limiter l'accès aux données	41
5 • Choisir le mode d'authentification	42
6 • Déconnexion des utilisateurs	45
<b>Définir les paramètres spécifiques à l'établissement</b>	<b>46</b>
1 • Paramétrer la grille horaire	46
2 • Saisir les jours fériés	48
3 • Définir les horaires qui s'affichent le long de la grille	48
4 • Définir la mi-journée	49
5 • Pausés / Intercours	50
6 • Clôturer automatiquement les semaines écoulées	51
7 • Activer les sites distants	51
8 • Activer / Désactiver les modules optionnels	52
9 • Modifier l'indicatif par défaut des numéros de téléphone	52
10 • Paramétrer la notation	53
11 • Personnaliser les libellés des données principales	53
<b>Publication des données sur Internet</b>	<b>54</b>
1 • Installer l'application d'administration d'HYPERPLANNING.net	54
2 • Connecter l'application au Contrôleur	55
3 • Créer une publication	56
4 • Configurer le serveur HTTP	57
5 • Paramétrer les Espaces	58
6 • Choisir un mode d'authentification	60
7 • Déconnexion automatique des utilisateurs des Espaces	62
8 • Définir des paramètres de sécurité	63
<b>Imports</b>	<b>64</b>
1 • Importer des données au format texte	64
2 • Importer des données au format SQL	68




3 • Importer les données d'un annuaire LDAP .....	69
4 • Récupérer les données d'une autre base HYPERPLANNING .....	70
5 • Importer les photos .....	71
6 • Consulter la liste des imports manuels et automatiques .....	71
<b>Exports .....</b>	<b>72</b>
1 • Exporter les données vers un fichier texte .....	72
2 • Exporter automatiquement les données au format SQL .....	73
3 • Exporter au format iCal .....	73
4 • Exporter vers PRONOTE .....	74
5 • Consulter la liste des exports manuels et automatiques .....	75
<b>Déléguer l'import / export à HYPERPLANNING.data .....</b>	<b>76</b>
1 • Installer l'application HYPERPLANNING.data .....	76
2 • Connecter HYPERPLANNING.data au Contrôleur .....	76
3 • Activer HYPERPLANNING.data .....	77
4 • Déléguer l'import/export .....	77
<b>Échanger via le Service Web HYPERPLANNING .....</b>	<b>78</b>
1 • Installer l'application d'administration du Service Web .....	78
2 • Connecter le Service Web au Contrôleur .....	78
3 • Créer une publication .....	79
4 • Récupérer l'adresse URL du Service Web .....	79
5 • Accéder au document WDSL et écrire les scripts .....	80
<b>Recommencer une nouvelle année .....</b>	<b>81</b>
1 • Créer un fichier de préparation pour l'année suivante .....	81
2 • Créer la base de données de l'année en préparation .....	81
3 • Initialiser la base de données .....	83
4 • Compléter la base de données .....	83
5 • Récupérer les notes .....	84
<b>Changer de version d'HYPERPLANNING .....</b>	<b>85</b>
1 • Récupérer le fichier avec utilisateurs et autorisations .....	85
2 • Faire une dernière archive des bases au format 2023 .....	85
3 • Arrêter les services Windows des serveurs 2023 .....	85
4 • Installer les applications HYPERPLANNING 2024 .....	86
5 • Importer les utilisateurs et leurs autorisations .....	86
6 • Publier la base en cours .....	87

## DÉPLOIEMENT D'HYPERPLANNING


La version réseau nécessite a minima l'installation de 3 applications : le Contrôleur  (voir page 6), le Serveur  (voir page 9) et le Client  (voir page 17).

La version réseau standard permet l'installation d'un second Serveur  (pour mettre en service une seconde base de données) et la connexion simultanée de 5 utilisateurs en modification depuis des Clients . Des serveurs  et / ou des utilisateurs supplémentaires peuvent être acquis.


Trois applications complémentaires sont disponibles :

- HYPERPLANNING.net , pour publier les données à travers des espaces dédiés sur Internet (voir page 54),
- HYPERPLANNING.data , pour gérer les imports et exports automatiques (voir page 76),
- le Service Web , pour échanger des données avec d'autres programmes informatiques (voir page 78).

Il est préférable d'installer les applications sur des postes différents (même si techniquement elles peuvent être installées sur le même poste).



## ACTIVER LE CONTRÔLEUR ET CRÉER UN PLANNING

Le Contrôleur  vérifie que le nombre de plannings mis en service simultanément et le nombre d'utilisateurs connectés simultanément correspondent à vos acquisitions. Il doit impérativement être activé pour que les autres applications puissent fonctionner.

### 1 • Installer l'application d'administration du Contrôleur

#### ➞ Configuration du poste

**Attention, Microsoft ayant arrêté les mises à jour de Windows 7 (2020), Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 (2023), pour des raisons de sécurité, les applications HYPERPLANNING 2024 ne s'exécutent plus sur ces environnements.**


Le poste doit avoir a minima la configuration suivante :

- Windows 10 ou Windows Server 2016,
- 4 Go de RAM,
- disque dur de 100 Go.



#### ➞ Télécharger et installer l'application


- 1 Rendez-vous sur notre site Internet, [www.index-education.com](http://www.index-education.com), puis allez sur la page de téléchargement des applications *HYPERPLANNING > Téléchargement > HYPERPLANNING 2024*.
- 2 Dans la rubrique *HYPERPLANNING 2024 RÉSEAU | Pour les administrateurs*, téléchargez l'application *CONTROLEUR 2024*.
- 3 Suivez l'assistant d'installation.

#### ➞ Administrer le Contrôleur à distance

Le Contrôleur  peut être piloté depuis un autre poste via un applicatif d'administration à distance (*voir page 35*).

### 2 • Activer / désactiver le Contrôleur

Le Contrôleur  doit être activé manuellement la première fois. Il se lance ensuite automatiquement au démarrage de l'ordinateur, en tant que service Windows. Pour l'activer ou le désactiver, cliquez sur le bouton *Activer / Désactiver le contrôleur* en haut à droite. Le Contrôleur  doit être arrêté si vous souhaitez modifier les paramètres.



Lors de la première activation, vous définissez le mot de passe du superadministrateur : c'est avec cet identifiant et le mot de passe défini que vous vous connectez ensuite à toutes les applications en tant que superadministrateur.

**Création d'un superadministrateur**

La mise en service de la base nécessite la création d'au moins un superadministrateur qui aura tous les droits sur la base et ses données.  
Merci de renseigner tous les champs ci-dessous afin de créer le premier superadministrateur.

Le mot de passe doit :

- contenir au moins 8 caractères
- contenir au moins un caractère numérique
- contenir au moins une lettre
- mélanger des minuscules et des majuscules

Nom :

Prénom :



Identifiant de connexion :


Saisie du mot de passe (au moins 8 caractères) :

Confirmation du mot de passe :

### 3 • Créer un planning

Un planning lie une base de données à une liste d'utilisateurs.

- 1 Depuis l'application d'administration du Contrôleur , rendez-vous dans le volet **Plannings du réseau**.
- 2 Cliquez sur le bouton , puis **Ajouter un planning** en haut à droite de la liste.
- 3 Double-cliquez sur **Sans nom**, saisissez un nom puis validez avec la touche **[Entrée]**.
- 4 Dans le volet de droite, modifiez si nécessaire le nom de publication : ce sera celui vu par les utilisateurs.




- 5 Les informations de connexion seront renseignées automatiquement lors de l'installation du planning en tant que service Windows (voir page 10).




Remarque : le planning peut être créé directement depuis l'application d'administration des Serveurs






## 4 • En cas de changement de poste en cours d'année

Il est possible en cours d'année que vous soyez obligé de changer le poste sur lequel est installé le Contrôleur . Voici ce qu'il convient de faire.

### ➔ Sur la machine en cours d'utilisation

- 1 Faites une sauvegarde des profils des utilisateurs. Pour cela, depuis l'application d'administration du Contrôleur , lancez la commande **Configuration > Accéder aux fichiers de configuration de l'application**, puis copiez le fichier **\*.profils** sur votre support amovible ou depuis un Client , lancez la commande **Imports/Exports > UTILISATEURS > Exporter les utilisateurs et leurs autorisations (\*.profils)**.
- 2 Depuis l'application d'administration du Contrôleur , lancez la commande **Configuration > À propos** et notez la lettre du poste : vous en aurez besoin pour enregistrer la licence sur la nouvelle machine.

### ➔ Sur la nouvelle machine

- 1 Téléchargez et installez le Contrôleur .
- 2 Procédez à l'enregistrement en ligne de votre licence (connexion Internet requise) : lancez la commande **Fichier > Utilitaires > Enregistrer automatiquement votre licence**.
- 3 Munissez-vous d'une facture Index Éducation afin de saisir votre référence client et un numéro de facture.
- 4 Renseignez également votre adresse e-mail. Indiquez que vous avez changé de matériel et saisissez la lettre de l'ancienne machine.
- 5 Récupérez les utilisateurs depuis le volet **Utilisateurs du réseau** (le Contrôleur  doit être désactivé) : dans l'onglet **Liste des utilisateurs**, cliquez sur le bouton  en bas de l'écran et sélectionnez le fichier **\*.profils** sur votre support amovible.




# LANCER UN SERVEUR ET METTRE EN SERVICE UN PLANNING

Le Serveur  gère les requêtes des utilisateurs sur la base de données.

## 1 • Installer l'application d'administration des Serveurs

### ➔ Configuration du poste

Dans la mesure où le Serveur  gère toutes les requêtes de tous les utilisateurs, la performance de la machine ainsi que celle du réseau sont prépondérantes pour un fonctionnement de qualité. **Attention, Microsoft ayant arrêté les mises à jour de Windows 7 (2020), Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 (2023), pour des raisons de sécurité, les applications HYPERPLANNING 2024 ne s'exécutent plus sur ces environnements.**


Le poste doit avoir a minima la configuration suivante :

- Windows 10 ou Windows Server 2016,
- 4 Go de RAM,
- disque dur de 100 Go.



### ➔ Télécharger et installer l'application

- 1 Rendez-vous sur notre site Internet, [www.index-education.com](http://www.index-education.com), puis allez sur la page de téléchargement des applications *HYPERPLANNING > Téléchargement > HYPERPLANNING 2024*.
- 2 Dans la rubrique *HYPERPLANNING 2024 RÉSEAU | Pour les administrateurs*, téléchargez l'application *SERVEUR 2024*.
- 3 Suivez l'assistant d'installation.


### ➔ Administrer les Serveurs à distance

Les Serveurs  peuvent être pilotés depuis un autre poste via un applicatif d'administration à distance (voir page 35).

## 2 • Connecter l'application au Contrôleur

- 1 Depuis l'application d'administration du Contrôleur , rendez-vous dans le volet *Paramètres de publication* et notez l'*Adresse IP* (ou nom de domaine) et le numéro de *Port TCP*.
- 2 Depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau *Gestion des plannings*, rendez-vous dans le volet *Connexion au Contrôleur* et reportez l'*Adresse IP* et le numéro de *Port TCP* notés à l'étape précédente.

- 3 Cliquez sur le bouton *Se connecter*.




- 4 La liste des plannings créés depuis l'application d'administration du Contrôleur apparaît.




### 3 • Lancer un Serveur

Le lancement du Serveur se fait lors de l'installation du planning en tant que service Windows.





- 1 Depuis l'application d'administration des Serveurs, sur le panneau *Gestion des plannings*, rendez-vous dans le volet *Liste des plannings*.
- 2 Sélectionnez le planning (s'il n'a pas été créé au préalable depuis l'application d'administration du Contrôleur, créez-le directement dans la liste), faites un clic droit et choisissez *Installer en tant que service windows*.





- Un nouveau panneau correspondant au planning apparaît sur la gauche : il porte le nom du planning.




## 4 • Ouvrir une base et mettre le planning en service

Pour mettre en service un planning, il faut lui associer une base de données. Le planning est alors automatiquement mis en service et devient accessible depuis les applications Client , HYPERPLANNING.net , HYPERPLANNING.data  et les Services Web .

### ➔ Si vous souhaitez associer au planning une nouvelle base vide



- Depuis l'application d'administration des Serveurs , rendez-vous sur le panneau correspondant au planning.
- Cliquez sur le bouton  *Créer une nouvelle base vide*.
- Dans la fenêtre qui s'affiche, paramétrez la grille horaire (voir page 46).



- 4 Cliquez sur **Valider**.
- 5 Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le dossier où vous souhaitez enregistrer la base, nommez votre base, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- 6 La base de données est mise en service (la puce du planning devient verte ●).







### ➔ Si vous souhaitez associer au planning une base existante



- 1 Depuis l'application d'administration des Serveurs , rendez-vous sur le panneau correspondant au planning.
- 2 Cliquez sur le bouton  **Ouvrir une base**.
- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, désignez le fichier \*.hyp et cliquez sur **Ouvrir**.
- 4 La base de données est mise en service (la puce du planning devient verte ●).


*Remarque : si vous souhaitez ouvrir une base enregistrée dans une ancienne version d'HYPERPLANNING, il faut dans certains cas l'enregistrer avec une version intermédiaire (consultez notre FAQ sur notre site Internet pour plus d'informations).*

## 5 • Mettre en service un autre planning

Pour mettre en service un autre planning (base de l'année suivante, base d'une autre école, etc.), il faut créer un autre planning et lancer un autre Serveur . Le nombre de plannings pouvant être mis en service simultanément dépend du nombre de Serveurs  acquis (2 par défaut).


Pour lancer un autre Serveur , il suffit de recommencer toutes les opérations décrites ci-avant depuis l'application d'administration des Serveurs  : soit sur le même poste (si la machine est assez puissante), soit sur un autre poste.

Si vous lancez plusieurs Serveurs  sur le même poste, vous administrez les plannings correspondants depuis la même application administration des Serveurs  : vous y accédez via les panneaux qui s'affichent sur la gauche.








## 6 • Administrer un planning

Depuis le panneau correspondant au planning, vous accédez à toutes les commandes d'administration du planning.



## ➞ Paramètres de publication


Les paramètres de publication doivent être reportés dans les différentes applications qui se connectent au Serveur  :

- Client  (voir page 17)
- HYPERPLANNING.net  (voir page 54)
- HYPERPLANNING.data  (voir page 76)
- HYPERPLANNING Service Web  (voir page 78)

## ➞ Affectation des utilisateurs



Les utilisateurs doivent être créés au préalable (voir page 37). L'affectation des utilisateurs au planning se fait en fonction des droits qui leur sont accordés (voir page 40).

## ➞ Utilisateurs connectés

La liste des utilisateurs connectés est également disponible depuis un Client  via le menu *Serveur > Afficher la liste des utilisateurs connectés*.

Pour déconnecter un utilisateur, faites un clic droit sur l'utilisateur et lancez *Déconnecter l'utilisateur...*

## ➞ Sauvegardes et archivages

Il est recommandé d'activer la sauvegarde et l'archivage automatique. La consultation et la mise en service d'une sauvegarde ou d'une archive peut se faire depuis l'application d'administration des Serveurs  ou depuis un Client  (voir page 32).

## ➞ Paramètres de sécurité

*Définir les paramètres de sécurité, page 22*

## ➞ Paramètres d'envoi des e-mails

*Paramétrer l'envoi des e-mails, page 29*

## ➞ Mise à jour automatique

La mise à jour automatique est activée par défaut. Il est déconseillé de la désactiver.

## ➞ Journal des opérations

*Gérer les sauvegardes et l'archivage, page 32*

## ➞ Administration à distance

*Administrer les applications à distance, page 35*

## ➔ Arrêter la mise en service d'un planning


Cliquez sur le bouton *Arrêter la mise en service* situé en haut à droite (la puce du planning devient rouge 🛑).




## ➔ Fermer la base associée au planning


Vérifiez que le planning n'est pas en service et cliquez sur le bouton  situé en haut à droite.

## ➔ Supprimer un planning

- 1 Depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau *Gestion des plannings*, rendez-vous dans le volet *Liste des plannings*.
- 2 Sélectionnez le planning à supprimer, faites un clic droit et choisissez *Arrêter le service Windows associé* (la puce du planning devient grise 🛑).
- 3 Sélectionnez à nouveau le planning, faites un clic droit et choisissez *Supprimer le planning sélectionné*.




## 7 • En cas de changement de poste en cours d'année

Il est possible que vous soyez obligé de changer la machine sur laquelle est installé le Serveur  en cours d'année. Voici ce qu'il convient de faire.

### ➔ Sur la machine en cours d'utilisation

- 1 Rendez-vous sur le panneau correspondant au planning.
- 2 Lancez la commande *Fichier > Fabriquer une archive > chiffrée (\*.archs)*.
- 3 Sélectionnez la base en service.
- 4 Cochez toutes les options de compactage.
- 5 Copiez le fichier \*.archs obtenu sur un support amovible.
- 6 Lancez la commande *Configuration > À propos* et notez la lettre du poste : vous en aurez besoin pour enregistrer la licence sur la nouvelle machine.

### ➔ Sur la nouvelle machine

- 1 Téléchargez et installez le Serveur .
- 2 Procédez à l'enregistrement en ligne de votre licence (connexion Internet requise) : lancez la commande *Fichier > Utilitaires > Enregistrer automatiquement votre licence*. Munissez-vous d'une facture Index Éducation afin de saisir votre référence client et un numéro de facture. Renseignez également votre adresse e-mail.
- 3 Indiquez que vous avez changé de matériel et saisissez la lettre de l'ancienne machine.
- 4 Remettez en place la base de données : depuis le panneau correspondant au planning, lancez la commande *Fichier > Récupérer une archive > chiffrée* et sélectionnez le fichier \*.archs sur votre support amovible.
- 5 Cliquez sur le bouton *Mettre en service ce planning*.



# INSTALLER ET CONNECTER LES CLIENTS

## 1 • Installer les Clients

Le Client  est l'application depuis laquelle les personnels modifient les données.

### ➔ Configuration des postes



**Attention, Microsoft ayant arrêté les mises à jour de Windows 7 (2020), Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 (2023), pour des raisons de sécurité, les applications HYPERPLANNING 2024 ne s'exécutent plus sur ces environnements.**

Le poste doit avoir a minima la configuration suivante :

- Windows 10,
- 4 Go de RAM,
- disque dur de 100 Go.


*Remarque : l'installation sur des postes Mac est possible via des logiciels du type Wine. Un pack Client HYPERPLANNING + Wine est disponible en téléchargement sur notre site Internet.*

### ➔ Télécharger l'application

- 1 Rendez-vous sur notre site Internet, [www.index-education.com](http://www.index-education.com), puis allez sur la page de téléchargement des applications **HYPERPLANNING > Téléchargement > HYPERPLANNING 2024**.
- 2 Allez dans la rubrique **HYPERPLANNING 2024 RÉSEAU | Pour les utilisateurs**.
- 3 En fonction de votre système d'exploitation, téléchargez directement le Client  (Windows) ou le pack d'installation avec Wine (pour MAC OS). Les personnes qui souhaitent installer le Client  sur un poste Linux doivent installer Wine et suivre les indications données dans notre FAQ.


## ➔ Deux modes d'installation possibles

### Installation sur le disque local



On installe le Client **H** sur le disque local de chaque utilisateur. Dans ce cas, une installation « silencieuse » permet d'éviter une intervention sur chaque poste.

### Installation sur un disque partagé




On installe le Client **H** sur un disque partagé et commun à tous les utilisateurs.



## 2 • Connecter les Clients au Contrôleur / Serveur

Deux modes de connexion sont possibles.

### Connexion au Contrôleur




Ce type de connexion peut se faire **uniquement à l'intérieur du réseau**.


Lorsque l'utilisateur se connecte au Contrôleur , **tous les plannings** mis en service par le ou les Serveur(s)  sont listés.

L'utilisateur peut se connecter au planning de son choix.



### Connexion au Serveur




Ce type de connexion peut se faire **depuis l'intérieur ou l'extérieur du réseau**.

Lorsque l'utilisateur se connecte au Serveur , il voit **uniquement les plannings** dont il **saisit les coordonnées**.

## ➔ Si vous souhaitez connecter le Client au Contrôleur

- 1 Choisissez le mode de connexion *Connexion au contrôleur*.
- 2 Saisissez l'*Adresse IP* et le *Port TCP* du Contrôleur  (visibles depuis l'application d'administration du Contrôleur , dans le volet *Paramètres de publication*).



Client HYPERPLANNING 2024

Fichier Configuration Assistance


**Client HYPERPLANNING**  
Déconnecté

☐ Connexion directe au serveur ☒ Connexion au contrôleur ?



Saisissez les coordonnées du contrôleur


Adresse IP ou nom de domaine Port TCP

192.168.175.28 21200 Se connecter

Recherche du contrôleur sur le réseau de l'établissement 

## ➔ Si vous souhaitez connecter le Client au Serveur

- 1 Choisissez le mode de connexion *Connexion directe au serveur*.
- 2 Cliquez en bas à droite sur *Ajouter les coordonnées d'un nouveau serveur* et saisissez l'*Adresse IP* et le *Port TCP* du Serveur  (visibles depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau correspondant au planning, dans le volet *Paramètres de publication*).



Client HYPERPLANNING 2024

Fichier Configuration

**Client HYPERPLANNING**  
Déconnecté

☒ Connexion directe au serveur ☐ Connexion au contrôleur

Connectez-vous au serveur de votre choix :

Aucun serveur n'a été défini.  
Veuillez paramétrer les coordonnées d'un serveur pour vous connecter.

**Paramètres de connexion au serveur**

Saisissez les paramètres de connexion directe au serveur :

Adresse de la machine (Nom ou IP) :

Port TCP : Désignation du serveur :

Annuler Valider

Ajouter les coordonnées d'un nouveau serveur ...

Client HYPERPLANNING 2024

Fichier Configuration

**Client HYPERPLANNING**  
Déconnecté

☒ Connexion directe au serveur ☐ Connexion au contrôleur




Connectez-vous au serveur de votre choix :

Planning 2023

Ajouter les coordonnées d'un nouveau serveur ...

## ENREGISTRER LA LICENCE

Vous pouvez travailler pendant 8 semaines sans enregistrer votre licence. À la fin de la période d'évaluation, il est indispensable d'enregistrer sa licence pour continuer à travailler.

Il faut l'enregistrer à nouveau si vous faites une nouvelle acquisition (utilisateurs supplémentaires, inscription au service SMS, etc.). Cet enregistrement peut se faire depuis l'application d'administration du Contrôleur , l'application d'administration des Serveurs  ou le Client  via le menu **Fichier > Utilitaires > Enregistrer automatiquement votre licence**.

Si vous êtes déjà client, HYPERPLANNING récupère automatiquement votre numéro de client à partir des fichiers de licence présents sur votre poste. Une fenêtre de confirmation rappelle la version et les options acquises.

Si vous êtes un nouveau client, munissez-vous d'une facture récente et dans la fenêtre qui s'affiche :

- 1 Saisissez votre référence client.
- 2 Saisissez votre numéro de facture.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et validez.



### ➔ En cas d'échec de l'enregistrement

Si vous rencontrez un problème avec l'enregistrement automatique (réseau, connexion, pare-feu, etc.), adressez une demande par e-mail à [code@index-education.fr](mailto:code@index-education.fr) en précisant les éléments suivants :

- le nom de l'établissement et la ville, la référence client et le numéro de facture qui figurent sur votre facture,
- la version du produit que vous retrouvez en haut dans la barre de titre du logiciel,
- la clé d'identification que vous pouvez copier en allant dans **Fichier > Utilitaires > Saisir votre code d'enregistrement > Saisie du code**,
- la lettre du poste à remplacer (dans le cas d'un remplacement de matériel) qui se trouve dans le menu **Configuration > À propos**.

Vous recevrez alors un code par e-mail : copiez-le, lancez la commande **Fichier > Utilitaires > Saisir votre code d'enregistrement > Saisie du code**, collez-le et validez.

### ➔ Connaître le nombre de serveurs et de connexions utilisés / acquis



Rendez-vous sur l'application d'administration du Contrôleur  ou bien sur le panneau **Gestion des plannings** de l'application d'administration des Serveurs .



#### Contrôleur en service



Licences utilisées :  Serveurs HYPERPLANNING : 1 / 2  HYPERPLANNING.net - ServiceWeb : 1 / 2  
Administrateurs & Modifiants : 1 / 10 Consultants : 0 / 20

## ➔ Réserver des connexions par type d'utilisateur

- 1 Rendez-vous sur l'une des applications suivantes :
  - l'application d'administration du Contrôleur , dans le volet *Gestion des licences*,
  - l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau *Gestion des plannings*, dans le volet *Gestion des licences*.
- 2 Vous pouvez réserver des connexions par planning dans la dernière colonne.
- 3 Réservez ensuite éventuellement des connexions par type d'utilisateur : par exemple, pour que vous puissiez toujours vous connecter en tant qu'administrateur, réservez une connexion *Administrateurs*.

Récapitulatif des licences réservées				
Plannings	Licences réservées			Maximum connexions
	Administrateurs	Modifiants	Consultants	
Mon planning	2	2	-	-

## ➔ Voir les utilisateurs connectés et, au besoin, les déconnecter

- 1 Rendez-vous dans la liste des utilisateurs connectés :
  - soit depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau correspondant au planning, dans le volet *Utilisateurs connectés* ;
  - soit depuis le Client , dans le menu *Serveur > Afficher la liste des utilisateurs connectés*.
- 2 Pour déconnecter un utilisateur qui aurait oublié de se déconnecter et récupérer une licence, faites un clic droit et choisissez *Déconnecter l'utilisateur*.




# DÉFINIR LES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ


## 1 • Paramétrer les modalités de connexion

### ➔ Définir les règles concernant les mots de passe

Ces règles sont valables uniquement si les utilisateurs se connectent directement à HYPERPLANNING. Sachant que chaque utilisateur doit personnaliser son mot de passe lors de sa première connexion, vous pouvez imposer certaines règles.

1 Rendez-vous :

- soit depuis le Client , menu *Paramètres* > *PARAMÈTRES GÉNÉRAUX* > *Sécurité*,
- soit depuis l'application d'administration du Contrôleur , dans le volet *Utilisateurs du réseau*, dans l'onglet *Liste des utilisateurs* : cliquez sur le bouton  de la colonne *MdP* pour afficher la fenêtre des règles de sécurité.




- 2 Les règles par défaut correspondent aux recommandations de la CNIL. Cochez d'autres options si vous souhaitez complexifier les mots de passe.
- 3 Si vous souhaitez que les utilisateurs modifient régulièrement leur mot de passe, vous pouvez définir une durée de vie maximale du mot de passe. Après ce temps écoulé :
  - si vous choisissez *Forcer changement à expiration*, l'utilisateur est obligé de modifier son mot de passe ;
  - si vous choisissez *Notifier seulement à expiration*, l'utilisateur est invité à changer de mot de passe (mais il n'est pas obligé de le faire).
- 4 Dans les deux cas, l'utilisateur est prévenu quelques jours avant l'expiration de son mot de passe.

## ➔ Proposer une double authentification

Vous pouvez proposer aux utilisateurs une double authentification pour renforcer la sécurité des comptes. Un code PIN est alors demandé aux utilisateurs (en plus du mot de passe) à chaque connexion depuis un nouvel appareil (non enregistré).

## ➔ Choisir les options proposées aux utilisateurs

- 1 Depuis le Client , rendez-vous dans le menu *Paramètres > PARAMÈTRES GÉNÉRAUX > Sécurité*.
- 2 Dans l'encadré *Politique de sécurité pour les professeurs et les personnels*, cochez les options proposées aux utilisateurs : pour imposer la saisie du code PIN, laissez uniquement *Saisie d'un code PIN* coché.

**Politique de sécurité pour les Professeurs et les Personnels**

Afin de garantir la sécurisation des comptes, les professeurs et personnels de l'établissement auront une liste des appareils/navigateurs à partir desquels ils sont susceptibles de se connecter. Toute connexion depuis un appareil "non reconnu" déclenchera la mesure de sécurité définie. Choisissez les mesures de sécurité que vous souhaitez proposer à vos utilisateurs :

- ☒ Saisie d'un code PIN  
Après avoir été défini lors de la première connexion, il sera demandé à chaque connexion depuis un appareil "non reconnu"
- ☒ Notification des connexions  
Lors d'une connexion depuis un appareil "non reconnu", l'utilisateur sera notifié via le logiciel et par e-mail
- ☒ Aucune mesure supplémentaire

Gestion des codes PIN

- ☒ Autoriser les enseignants et personnels à faire une demande de réinitialisation de leur code PIN

## ➔ Renforcer la sécurité de son compte

En tant que personnel, vous serez aussi invité à définir un code PIN.

- 1 Lors de votre première connexion, cochez *Définir un code PIN* et utilisez le pavé numérique pour saisir, puis confirmer le code, en cliquant sur *Valider* à chaque fois.

**Renforcer la sécurité de mon compte**

[En savoir plus sur la sécurisation de votre compte](#)

Afin d'assurer la sécurisation de votre compte, vous devez choisir une mesure de sécurité supplémentaire qui sera appliquée lors de vos connexions sur un appareil non encore "reconnu".  
Votre établissement vous propose de choisir parmi les mesures suivantes :

- ☐ Aucune mesure supplémentaire
- ☐ Notification uniquement  
A chaque connexion depuis un appareil "non reconnu", vous serez notifié par e-mail et/ou directement dans le logiciel
- ☒ Définir un code PIN  
Ce code PIN sera demandé à chaque connexion depuis un appareil "non reconnu", et une notification sera envoyée

2	4	1	8	0
5	3	7	9	6

✖
Valider

**Le code PIN doit contenir au moins 4 chiffres**

- 2 Lorsque vous vous connectez depuis un nouvel appareil, le logiciel vous demande de saisir votre code PIN. Si l'appareil depuis lequel vous vous connectez n'est utilisé que par vous ou des personnes de confiance, cochez **J'ajoute cet appareil à la liste de mes appareils «reconnus»** et donnez-lui un nom (*Salle 10, Secrétariat*, etc.). Le code PIN ne vous sera plus demandé lors d'une connexion depuis cet appareil (à moins que vous utilisiez un mode de navigation privée) ; seuls votre identifiant et votre mot de passe seront nécessaires.

**Enregistrement de l'appareil**

Si vous utilisez régulièrement cet appareil pour vous connecter, enregistrez-le comme un appareil "reconnu".

☒ J'ajoute cet appareil à la liste de mes appareils "reconnus" sous le nom :

Par exemple : Domicile, Salle 215, Tablette collège, Mon téléphone ...

Annuler Suivant

Remarque : chaque utilisateur peut modifier la mesure de sécurité choisie, son code PIN ainsi que les appareils enregistrés depuis le menu **Mes préférences > SÉCURITÉ > Sécurisation de mon compte**.

## 2 • Gérer la réinitialisation du code PIN

### ➤ Réinitialiser manuellement le code PIN d'un enseignant / personnel

- Pour un enseignant : rendez-vous dans l'affichage **Plannings > Enseignants > ≡ Liste**. Sélectionnez l'enseignant, faites un clic droit et choisissez la commande **Modifier > Générer un nouveau code PIN**.
- Pour un personnel : rendez-vous dans le menu **Fichier > Administration des utilisateurs**, onglet **Liste des utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur, faites un clic droit et choisissez la commande **Modifier > Générer un nouveau code PIN**.

### ➤ Permettre aux utilisateurs de réinitialiser eux-mêmes leur code PIN



En cas d'oubli du code PIN, les professeurs et les personnels ont la possibilité de réinitialiser leur code PIN sans avoir à le demander à l'administrateur.

Pour cela, deux conditions sont à respecter :



- Depuis le Client, dans le menu **Paramètres > PARAMÈTRES GÉNÉRAUX > Sécurité**, l'option **Autoriser les professeurs et personnels à faire une demande de réinitialisation de leur code PIN** doit être cochée.
- Le professeur ou le personnel doit également avoir renseigné une adresse e-mail valide. C'est par cette adresse qu'il recevra son code de réinitialisation (code à 6 chiffres).



### 3 • Paramétrer le contrôle des adresses IP

Des outils destinés à restreindre l'accès (adresses IP) au Contrôleur  et au Serveur  permettent de vous prémunir d'agissements malveillants. Selon la configuration de votre réseau, ils ne sont pas forcément nécessaires.



#### ➔ Gérer les adresses IP pouvant se connecter

Par défaut, toutes les adresses IP se connectant au Serveur  et au Contrôleur  sont autorisées et contrôlées (blocage après authentification erronée, limitation des connexions par seconde, etc.).

Vous avez le choix entre :

- garder cette configuration et si nécessaire interdire certaines adresses IP ;
- autoriser uniquement certaines IP.

#### Interdire certaines adresses IP

- 1 Rendez-vous dans le volet *Paramètres de sécurité* :
  - soit depuis l'application d'administration du Contrôleur ,
  - soit depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau correspondant au planning.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Gestion des adresses*.
- 3 Choisissez *Contrôler toutes les adresses*.
- 4 Saisissez les adresses interdites (en rouge) :
  - s'il s'agit de plusieurs adresses qui se suivent, saisissez la première adresse puis la dernière adresse ;
  - s'il s'agit d'adresses qui ne se suivent pas, saisissez autant de lignes que d'adresses.
- 5 Parallèlement, vous pouvez définir des adresses privilégiées (en bleu), sur lesquelles aucun contrôle n'est effectué.

**Paramètres de sécurité**

Gestion des adresses   Voir les connexions   Journal des événements de sécurité

☐ Interdire toutes les adresses   ☒ **Contrôler toutes les adresses**

Toutes les adresses sont soumises au niveau de sécurité défini sauf les adresses suivantes qui sont privilégiées ou interdites :



Adresses privilégiées  
Elles ne sont soumises à aucun contrôle

De	A
< Nouvelle adresse >	
192.168.1.175	192.168.1.178

Adresses interdites  
Elles ne peuvent jamais se connecter

De	A
< Nouvelle adresse >	
192.168.1.176	192.168.1.195

## Autoriser uniquement certaines adresses IP

- 1 Rendez-vous dans le volet *Paramètres de sécurité* :
  - soit depuis l'application d'administration du Contrôleur ,
  - soit depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau correspondant au planning.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Gestion des adresses*.
- 3 Choisissez *Interdire toutes les adresses*.
- 4 Saisissez les adresses autorisées, soit comme adresses privilégiées (en bleu), soit comme adresses contrôlées (en vert) :
  - s'il s'agit de plusieurs adresses qui se suivent, saisissez la première adresse, puis la dernière adresse ;
  - s'il s'agit d'adresses qui ne se suivent pas, saisissez autant de lignes que d'adresses.

**Paramètres de sécurité**

Gestion des adresses | Voir les connexions | Journal des événements de sécurité

☒ **Interdire toutes les adresses** ☐ Contrôler toutes les adresses

Toutes les adresses sont interdites sauf les adresses suivantes qui sont privilégiées ou contrôlées par le niveau défini :

Adresses privilégiées  
Elles ne sont soumises à aucun contrôle




De	A
< Nouvelle adresse >	
192.168.1.175	192.168.1.178

Adresses contrôlées  
Elles sont contrôlées par le niveau défini



De	A
< Nouvelle adresse >	
192.168.1.131	192.168.1.136
192.168.1.180	192.168.1.180

## Débloquer les adresses IP suspendues



L'accès à la base est suspendu après plusieurs mauvaises identifications. L'accès à la base redevient possible après un certain temps ou après que le SPR a manuellement débloquent l'adresse IP concernée.

- 1 Rendez-vous dans les *Paramètres de sécurité* :
  - soit depuis l'application d'administration du Contrôleur ,
  - soit depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau correspondant au planning,
  - soit depuis le Client , menu *Serveur > Paramètres de sécurité*.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Voir les connexions*.
- 3 Cliquez sur le bouton *Rafraîchir* pour voir toutes les adresses IP.
- 4 Regardez la colonne *État* pour repérer les adresses IP suspendues.
- 5 Cliquez sur le bouton *Débloquer les IP suspendues*.

## ➔ Modifier le niveau de contrôle des adresses IP

Par défaut, toutes les adresses autorisées (et non privilégiées) à se connecter au Contrôleur  / Serveur  sont soumises à des contrôles qui permettent de suspendre les adresses considérées comme potentiellement dangereuses : blocage après plusieurs saisies erronées de l'identifiant ou du mot de passe, etc. Le niveau de contrôle peut être augmenté ou diminué. Il est déconseillé de le désactiver.


1 Rendez-vous dans le volet *Paramètres de sécurité* :

- soit depuis l'application d'administration du Contrôleur ,
- soit depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau correspondant au planning.

2 Cliquez sur l'onglet *Gestion des adresses*.

3 Sélectionnez l'un des niveaux de sécurité :



- Niveau *Faible* : 1 minute de blocage après 5 essais,
- Niveau *Moyen* (ce niveau sélectionné par défaut est généralement suffisant pour un réseau simple) : 1 minute de blocage après 3 essais,
- Niveau *Élevé* : 5 minutes de blocage après 3 essais.



## ➔ Filtrer les applications

Le filtrage des applications consiste à déterminer à partir de quelles adresses IP une autre application sera autorisée à se connecter.






Rendez-vous dans le volet *Paramètres de sécurité* :

- soit depuis l'application d'administration du Contrôleur ,
- soit depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau correspondant au planning.

Si vous n'activez pas le filtrage, toutes les adresses (privilégiées ou contrôlées) pourront se connecter.


Si vous activez le filtrage, l'application ne pourra se connecter qu'à partir des adresses que vous aurez définies.

## 4 • Paramétrer le verrouillage des applications

Les applications Contrôleur , Serveur , HYPERPLANNING.net , HYPERPLANNING.data  et Service Web  sont verrouillées automatiquement par défaut après 3 minutes d'inactivité. L'utilisateur doit à nouveau s'identifier pour déverrouiller l'application.

### ➔ Modifier la durée d'inactivité au-delà de laquelle l'application se verrouille

**Prérequis** L'application est déverrouillée.

Dans chacune des applications, faites un clic droit sur le cadenas  situé en haut à droite, puis choisissez une nouvelle durée dans le menu.



### ➔ Verrouiller manuellement l'application

Si le poste est accessible à d'autres personnes, vous pouvez verrouiller manuellement une application dès que vous avez fini de l'utiliser.

Dans chacune des applications, cliquez sur le cadenas  situé en haut à droite pour le fermer.



# PARAMÉTRER L'ENVOI DES E-MAILS

## 1 • Choisir le système d'envoi des e-mails



L'envoi d'e-mails peut être délégué au Serveur  (conseillé) ou se faire depuis chaque Client .

### ➔ Si vous souhaitez déléguer l'envoi d'e-mails au Serveur (conseillé)

La délégation des e-mails au Serveur  a plusieurs avantages :

- un seul paramétrage à faire au niveau du Serveur  ;
- pas d'e-mail perdu en cas de panne (si le serveur SMTP est en panne, les e-mails sont conservés au niveau du Serveur  et renvoyés plus tard) ;
- plus d'attente pendant l'envoi (l'utilisateur peut continuer à travailler ou quitter HYPERPLANNING tout de suite après l'envoi) ;
- les étudiants peuvent récupérer leur mot de passe oublié par e-mail.

#### 1 Rendez-vous dans les *Paramètres d'envoi des e-mails* :


- soit depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau correspondant au planning, dans le volet *Paramètres d'envoi des e-mails*,
- soit depuis le Client , menu *Serveur > Paramètres d'envoi des e-mails*.

#### 2 Cochez *Déléguer l'envoi de tous les e-mails au serveur HYPERPLANNING*.

#### 3 Saisissez un nom d'expéditeur et une adresse d'expédition : ces éléments peuvent être vus par les destinataires dans le cas où l'utilisateur expéditeur a une adresse hors des domaines autorisés.


#### 4 Saisissez éventuellement les domaines autorisés : si l'utilisateur a renseigné une adresse qui n'en fait pas partie, le nom de l'expéditeur et l'adresse d'expédition précisés (voir ci-avant) seront utilisés pour faciliter la bonne réception de l'e-mail (non considéré comme spam, etc.).


#### 5 Cliquez sur le bouton *Tester l'envoi d'e-mails* pour vérifier le paramétrage.



Remarque : même si la messagerie est paramétrée pour un envoi depuis le Serveur , chaque utilisateur peut préférer paramétrer son Client  pour un envoi depuis son poste.



## ➔ Si vous souhaitez que l'envoi se fasse depuis le Client


Le paramétrage est à faire pour chaque utilisateur depuis le Client  (voir page 31). Vous pouvez en amont créer des profils de messagerie pour faciliter ce paramétrage.

- 1 Depuis le Client , rendez-vous dans **Configuration > Gérer les profils d'envoi d'e-mails**.
- 2 Cliquez sur la ligne de création, saisissez un libellé facilement identifiable par les utilisateurs qui devront récupérer le profil et validez avec la touche **[Entrée]**.
- 3 À droite, saisissez les informations concernant le serveur SMTP.
- 4 Ces paramètres sont récupérés par l'utilisateur.


## 2 • Définir les comptes e-mails partagés

Les comptes e-mails de l'établissement permettent aux utilisateurs d'envoyer des e-mails depuis des adresses partagées du type **viescolaire@ecole.fr**, **secretariat@ecole.fr**, etc.




- 1 Depuis le Client , rendez-vous dans le menu **Configuration > Paramétrer l'envoi d'e-mails pour ce poste**.
- 2 Cliquez sur le bouton  à gauche de **Comptes établissements**.
- 3 L'assistant de création se lance : saisissez un nom pour le compte et reportez l'adresse e-mail à utiliser (cette adresse et la messagerie correspondante doivent bien sûr exister au préalable), puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Un code est alors automatiquement envoyé à l'adresse e-mail indiquée. Reportez le code reçu et sécurisez ensuite le compte avec une question / réponse secrète pour finaliser la création du compte.
- 5 Sélectionnez le compte créé qui s'affiche en haut à gauche et cliquez à droite sur **Ajouter des utilisateurs / Ajouter des enseignants** pour désigner les personnes habilitées à envoyer des e-mails avec ce compte.




### 3 • Paramétrer l'envoi d'e-mails pour chaque utilisateur

Si vous avez délégué l'envoi des e-mails au Serveur  et défini des comptes e-mails partagés, il n'est pas nécessaire de faire un paramétrage pour chaque utilisateur. Les paramètres e-mails sont configurés par défaut.

Dans le cas contraire, chaque utilisateur doit paramétrer l'envoi. Voici comment procéder :

- 1 Depuis le Client , rendez-vous dans le menu **Configuration > Paramétrer l'envoi d'e-mails pour ce poste**.
- 2 Cliquez sur le bouton  à gauche de **Comptes personnels**.
- 3 L'assistant de création se lance : saisissez un nom pour le compte et reportez l'adresse e-mail à utiliser, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Un code est alors automatiquement envoyé à l'adresse e-mail indiquée. Reportez le code reçu et sécurisez ensuite le compte avec une question / réponse secrète pour finaliser la création du compte.
- 5 Désignez le compte e-mail à utiliser.
- 6 Définissez les paramètres d'envoi. Pour cela, cliquez sur le bouton  :
  - si des profils de messagerie ont été définis, cliquez sur le bouton **Récupérer un profil d'envoi d'e-mails** et sélectionnez un profil ;
  - sinon, saisissez les informations concernant le serveur SMTP.



- 7 Cliquez sur le bouton **Tester l'envoi d'e-mails** pour vérifier le paramétrage. Si vous obtenez le message **Délai dépassé**, augmentez le délai d'attente du serveur.

## GÉRER LES SAUVEGARDES ET L'ARCHIVAGE



### 1 • Paramétrer les sauvegardes et archivages automatiques

La sauvegarde et l'archivage automatiques sont activés par défaut :


- une sauvegarde est faite toutes les heures, 24 sauvegardes sont conservées ;
- une archive est faite tous les jours, 15 archives sont conservées.

Toutes les sauvegardes et archives créées automatiquement sont chiffrées : afin de protéger les données sensibles, elles sont exploitables uniquement par HYPERPLANNING.


Il est déconseillé de désactiver la sauvegarde et l'archivage automatiques, mais vous pouvez modifier certains paramètres.

- 1 Depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau correspondant au planning, rendez-vous dans le volet **Sauvegardes et archives**.
- 2 Pour la sauvegarde : choisissez la fréquence d'enregistrement dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton  pour sélectionner le dossier dans lequel les fichiers seront sauvegardés. Si possible, privilégiez un autre poste physique que celui où est enregistrée la base. Les sauvegardes du jour écrasent celles de la veille.
- 3 Pour l'archivage, modifiez si nécessaire :
  - l'heure de l'archivage,
  - le nombre d'archives conservées : si vous conservez 15 archives, la 16e écrase la 1re,
  - les fichiers connexes à archiver,
  - le dossier dans lequel les archives sont conservées.

### 2 • Faire une archive manuelle

- 1 Depuis un Client , rendez-vous dans le menu **Fichier > Fabriquer une archive** et choisissez de faire :
  - une archive **compressée** : le dossier peut être décompacté et exploré manuellement ;
  - une archive **chiffrée** : aucun élément de l'archive ne peut être lu sans que l'archive soit récupérée dans HYPERPLANNING.
- 2 Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le dossier où enregistrer le fichier **\*.zip** (archive compressée) ou **\*.archs** (archive chiffrée), cochez les éléments annexes à ajouter (photos, modèles de documents, QCM, etc.) et validez.






*Remarque : un utilisateur en modification peut faire une archive de la base si l'autorisation **Import / Export > Faire une copie de la base et préparer l'année suivante** est cochée dans son profil d'utilisation.*


### 3 • Mettre une archive / sauvegarde en service

#### ③ Si l'archive / la sauvegarde a été créée automatiquement

- 1 Depuis un Client , rendez-vous dans le menu **Serveur > Afficher les sauvegardes et archives du serveur**.
- 2 Sélectionnez la sauvegarde ou l'archive, faites un clic droit et choisissez **Mettre en service**.
- 3 Tous les utilisateurs sont déconnectés, puis automatiquement reconnectés à cette nouvelle base.

*Remarque : si vous souhaitez vérifier le contenu d'une archive ou d'une sauvegarde avant de la mettre en service, depuis **Serveur > Afficher les sauvegardes et archives du serveur**, sélectionnez-la, faites un clic droit et choisissez **Consulter**. Une fois le contenu vérifié, lancez la commande **Fichier > Quitter la consultation de la sauvegarde**.*

#### ③ Si l'archive / la sauvegarde a été créée manuellement

Le remplacement doit se faire depuis l'application d'administration des Serveurs . La consultation de la base ne peut pas se faire sans déconnecter les autres utilisateurs. Il est possible d'utiliser la version Monoposte d'HYPERPLANNING (version d'évaluation) pour l'ouvrir et vérifier ce qu'elle contient avant de la mettre en service.



**Prérequis** Le planning est arrêté.

- 1 Depuis le panneau correspondant au planning, lancez la commande **Fichier > Récupérer une archive > compressée / chiffrée** (en fonction du choix fait lors de l'archivage).
- 2 Dans la fenêtre qui s'affiche, désignez l'archive, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez le dossier où décompresser l'archive, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- 4 Le planning est automatiquement remis en service.



*Remarque : si vous souhaitez explorer une archive chiffrée avant de la remettre en service, vous pouvez la déchiffrer en utilisant la commande **Fichier > Récupérer une archive > en la déchiffrant seulement** : cette commande transformera l'archive chiffrée désignée \*.archs en archive compressée \*.zip.*

## 4 • Consulter les journaux des opérations

### ➞ Consulter le journal des opérations sur le Serveur


- 1 Depuis l'application d'administration des Serveurs , rendez-vous sur le panneau correspondant au planning.
- 2 Allez dans le volet **Journal des opérations**.
- 3 Pour exporter le journal, utilisez le bouton , puis choisissez la commande **Copier dans le presse-papier (format CSV)** en haut à droite de la liste et collez les données dans un tableur.

### ➞ Consulter le journal des opérations sur la base






- 1 Depuis le Client , rendez-vous dans le menu **Configuration > À propos de [nomdelabase]**.
- 2 Pour exporter le journal, utilisez le bouton , puis choisissez la commande **Copier dans le presse-papier (format CSV)** en haut à droite de la liste et collez les données dans un tableur.

### ➞ Consulter le journal des opérations sur les cours

L'enregistrement des opérations sur les cours n'est pas activé par défaut. Pour l'activer :

- 1 Depuis le Client , rendez-vous dans le menu **Serveur > Accéder au journal des opérations sur les cours**.
- 2 Cochez l'option **Conserver une trace des opérations effectuées sur les cours** et choisissez un nombre de jours.
- 3 Pour exporter et consulter le journal, cliquez sur le bouton **Récupérer les fichiers**.

# ADMINISTRER LES APPLICATIONS À DISTANCE



Il est possible de piloter les applications Contrôleur , Serveur , HYPERPLANNING.net , HYPERPLANNING.data  ou Service Web  depuis un autre poste que celui sur lequel est installée l'application. Vous utilisez pour cela l'applicatif d'administration à distance correspondant.

## 1 • Télécharger et installer l'applicatif à distance

Les applicatifs d'administration à distance se trouvent sur la page de téléchargement des applications **HYPERPLANNING > Téléchargement > HYPERPLANNING 2024**.

- 1 Allez dans la rubrique **HYPERPLANNING 2024 RÉSEAU | Pour les administrateurs**.
- 2 Téléchargez l'applicatif à distance qui vous intéresse.
- 3 Installez-le sur le poste depuis lequel vous souhaitez administrer à distance.

## 2 • Autoriser l'administration à distance depuis l'application



- 1 Rendez-vous dans le volet **Administration à distance** de l'application concernée :
  - l'application d'administration du Contrôleur ,
  - l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau correspondant au planning,
  - l'application d'administration d'HYPERPLANNING.net , sur le panneau correspondant au planning,
  - l'application d'administration d'HYPERPLANNING.data , sur le panneau correspondant au planning,
  - l'application d'administration du Service Web , sur le panneau correspondant au planning.
- 2 Cochez **Autoriser l'administration à distance**.
- 3 Vérifiez que le port est ouvert et modifiez-le s'il est utilisé par une autre application.



- 4 Saisissez l'adresse du poste sur lequel est installé l'applicatif d'administration à distance.

*Remarque : si vous souhaitez administrer à distance depuis plusieurs postes, il faut que les adresses de ces postes soient toutes autorisées. Si ces adresses se suivent, laissez coché **Par bloc** et choisissez le masque qui convient. Si les adresses ne se suivent pas, cochez **Par plage** et saisissez les plages d'adresses concernées.*

### 3 • Paramétrer l'appliquatif d'administration à distance








- 1 Depuis l'appliquatif d'administration à distance, rendez-vous dans le volet *Liste des serveurs / contrôleurs, etc.*
- 2 Saisissez un nom pour le Serveur  / Contrôleur , etc.
- 3 Reportez l'adresse IP et le numéro de port qui figure dans le volet *Paramètres de publication* de l'application.



# GÉRER LES UTILISATEURS

Les utilisateurs se connectent à la base de données via le Client  et éventuellement via l'Espace Secrétariat sur Internet.

## 1 • Créer les utilisateurs






Il existe plusieurs types d'utilisateurs :

- Les **superadministrateurs**  : ils ont accès à toutes les applications d'administration (Contrôleur , Serveurs , etc.) et ont toujours les droits du groupe **Administration** lorsqu'ils sont connectés à un planning depuis un Client .
- Les **administrateurs de base**  : ils peuvent créer de nouveaux plannings depuis l'application d'administration des Serveurs  et peuvent avoir les droits du groupe **Administration** pour un planning.
- Les **autres utilisateurs**  accèdent aux plannings auxquels ils sont affectés avec des droits correspondants à leur profil (modification/consultation).

La gestion des utilisateurs est accessible depuis l'application d'administration du Contrôleur  via le volet **Utilisateurs du réseau** ainsi que depuis le Client  via le menu **Fichier > Administration des utilisateurs**.

### ➔ Créer un utilisateur à la volée

- 1 Dans le premier onglet **Liste des utilisateurs**, cliquez sur la ligne de création et saisissez un identifiant de connexion, un nom et un prénom en validant chaque saisie avec la touche **[Entrée]**.
- 2 Pour affecter le statut de superadministrateur ou d'administrateur de base à l'utilisateur, double-cliquez dans la colonne **Statut** et choisissez le statut qui convient.

Administration des utilisateurs										
Liste des utilisateurs										
Utilisateurs HYPERPLANNING										
Id. connexion	Nom	Prénom	Civ.	Statut	MdP	Email	Identifiant LDAP	Identifiant CAS	Ident. WsFed	Identifiant
+ Nouveau										
DROUARD	DROUARD	Céline			o o o o o	X cdrouard@ecole.fr				
GOMEZ	GOMEZ	Edouard			• • • • •	egomez@ecole.fr				
PMARTIN	MARTIN	Pierre			o o o o o	X pmartin@ecole.fr				
SIMONET	SIMONET	Françoise			o o o o o	* fsimonet@ecole.fr				
VANNIER	VANNIER	Thierry			• • • • •	tvannier@ecole.fr				

## ➔ Récupérer les utilisateurs

Les utilisateurs peuvent être :

- importés depuis un annuaire LDAP (voir page 69) ;
- importés depuis un fichier texte (Excel par exemple) (voir page 64) ;
- importés depuis une base SQL (voir page 68) ;
- importés depuis n'importe quelle base avec le Service Web 📄 (voir page 78) ;
- récupérés depuis une version précédente (voir page 85) ;
- récupérés d'année en année (voir page 81).

## 2 • Créer des profils d'utilisation

Les autorisations des utilisateurs dépendent de leur profil d'utilisation pour le planning.

Il faut savoir que :


- le profil d'un utilisateur peut varier en fonction du planning ;
- tous les utilisateurs ayant le même profil ont les mêmes autorisations ;
- les possibilités d'un utilisateur peuvent également dépendre :
  - des limitations d'accès aux données (voir ci-après),
  - des droits d'accès des cours et des salles qui sont définis pour les utilisateurs.

## ➔ Personnaliser les profils par défaut

Il existe 3 profils par défaut :

- **Profil Administration** : profil avec toutes les autorisations, non modifiable (sauf l'autorisation *Modifier les mots de passe des utilisateurs* dans la catégorie *Administration*) et réservé aux utilisateurs ayant le statut de superadministrateur ou d'administrateur de base.
- **Profil Modification** : profil type d'un utilisateur qui n'est pas administrateur, mais qui peut modifier les données.
- **Profil Consultation** : profil type d'un utilisateur qui peut uniquement consulter les données. Ce profil peut être utilisé uniquement si l'établissement a acquis des utilisateurs en consultation (non compris dans la version standard).


Dans l'onglet **Profils d'utilisation**, pour modifier un profil, sélectionnez-le et cochez à droite les autorisations pour chaque catégorie.



## ➔ Créer de nouveaux profils

Pour différencier les profils d'utilisation, il faut en créer de nouveaux.





- 1 Dans l'onglet **Profils d'utilisation**, cliquez sur la ligne de création et donnez un libellé au profil.
- 2 Par défaut, il est de type **Modifiant** (les autorisations correspondantes sont celles d'un utilisateur en modification). Si l'établissement a acquis des utilisateurs en consultation, vous pouvez le transformer en type **Consultant** (les autorisations correspondantes seront celles d'un utilisateur en consultation) en cochant la colonne correspondante.
- 3 Cochez à droite les autorisations pour chaque catégorie.




- 4 Pour créer rapidement un profil en partant d'un autre profil, faites un clic droit sur le profil et choisissez la commande **Dupliquer**.


### 3 • Affecter les utilisateurs aux profils pour un planning

Les utilisateurs peuvent être affectés à des profils différents en fonction des plannings.

- 1 L'affectation peut se faire :
  - depuis un Client  dans l'onglet **Affectation dans les profils** de la fenêtre **Administration des utilisateurs** : vous affectez alors les utilisateurs aux profils pour le planning auquel vous êtes déjà connecté ;
  - depuis l'application d'administration du Contrôleur , dans l'onglet **Affectation dans les profils** du volet **Utilisateurs du réseau** ;
  - depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau correspondant au planning, dans le volet **Affectation des utilisateurs**.
- 2 Sélectionnez si nécessaire le planning.
- 3 Cliquez sur le profil pour afficher la liste des utilisateurs qui n'ont pas encore été affectés : seuls les utilisateurs ayant le statut d'administrateur sont proposés pour le profil **Administration**.
- 4 Utilisez éventuellement l'outil de recherche  pour trouver l'utilisateur concerné.
- 5 Cochez tous les utilisateurs ayant le même profil, puis validez.



- 6 Pour changer un utilisateur de profil, cliquez-glissez-le vers son nouveau profil.





## 4 • Limiter l'accès aux données


Si vous limitez l'accès aux données, l'utilisateur ne verra pas les données concernées dans ses listes. Il les verra éventuellement via les emplois du temps s'il a accès aux autres données.

Il est intéressant de limiter l'accès aux données si la base de données regroupe des données de plusieurs filières / écoles, et si les utilisateurs sont en charge de certaines promotions / salles uniquement.

### ➞ Limiter l'accès par rubriques


Pour limiter l'accès aux données, il faut classer les données par rubriques et indiquer les utilisateurs habilités à voir les données d'une rubrique.

- 1 Depuis un Client **H**, rendez-vous dans le menu **Paramètres > AUTRES DONNÉES > Familles**.
- 2 Cliquez sur **Nouvelle famille**, saisissez un libellé, et validez avec la touche **[Entrée]**.
- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez **Rubriques prédéfinies** ou **Rubriques libres**.
- 4 Double-cliquez dans la colonne **Utilisée pour** et cochez dans la fenêtre qui s'affiche les données qui peuvent être triées sur ce critère.



- 5 Si vous avez sélectionné au préalable **Rubriques prédéfinies**, cliquez sur **Nouvelle rubrique** pour saisir les valeurs possibles, en validant à chaque fois avec la touche **[Entrée]**.
- 6 Double-cliquez dans la colonne **Visibilité**.

- 7 Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez **Visibilité imposée** et validez.



- 8 À droite de chaque rubrique s'affiche un champ **Utilisateurs autorisés** : double-cliquez dedans et cochez les utilisateurs ou les profils d'utilisation (pour cocher tous les utilisateurs du profil) qui peuvent accéder aux données classées dans cette rubrique.

*Remarque : si vous souhaitez uniquement que les utilisateurs puissent filtrer facilement les données en fonction des rubriques, sélectionnez **Visibilité proposée**.*

## ➔ Classer les données par rubriques

Une fois la famille et les rubriques créées, il faut indiquer pour chaque donnée sa ou ses rubriques. Une colonne par famille s'affiche dans les listes concernées.

Soit vous agissez directement dans les listes de données, soit vous importez les données avec leur rubrique.

## 5 • Choisir le mode d'authentification

Les utilisateurs qui se connectent à la base de données depuis un Client doivent s'authentifier avec un identifiant de connexion et un mot de passe.

## ➔ Garder l'authentification HYPERPLANNING

L'identifiant de connexion est celui saisi lors de la création de l'utilisateur (voir page 37).

Un mot de passe provisoire est généré automatiquement à la création ; il est personnalisé par l'utilisateur lors de la première connexion.

**Administration des utilisateurs**

Liste des utilisateurs | Profils d'utilisation | Affectation dans les profils | Utilisateurs utilisés dans la base

**Utilisateurs HYPERPLANNING**

	Id. connexion	Nom	Prénom	Civ.	Statut	MdP	Email	Identifiant LDAP	Identifiant CAS	Ident. WeFed	Identifiant
+	Nouveau										
	DROUARD	DROUARD	Céline			00000	cdrouard@ecole.fr				
	GOMEZ	GOMEZ	Edouard			.....					
	PMARTIN	MARTIN	Pierre			00000					
	SIMONET	SIMONET	Françoise			00000					
	SPR	Superviseur									
	VANNIER	VANNIER	Thierry			.....	tvannier@ecole.fr				

Mot de passe : JSq6H54d  
L'utilisateur devra impérativement personnaliser son mot de passe à la prochaine connexion

Pour transmettre l'identifiant de connexion et le mot de passe par e-mail, connectez-vous au planning depuis un Client et envoyez le modèle *Connexion* depuis l'onglet *Plannings > Personnels*.

## ➞ Déléguer l'authentification au Client via un Serveur CAS

**Prérequis** Le Contrôleur est désactivé.

- 1 Rendez-vous dans le volet *Déléguer l'authentification* depuis l'application d'administration du Contrôleur .
- 2 Sur la ligne *Protocole CAS*, cliquez sur le bouton afin de saisir une nouvelle configuration. Vous pouvez en saisir plusieurs par protocole, mais une seule est activable (double-clic dans la colonne *Actif*).
- 3 Sur la ligne de la configuration, cliquez sur le bouton .
- 4 Saisissez l'URL où s'exécute le serveur CAS. En-dessous s'affichent les URL d'authentification et de validation.
- 5 Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent se connecter également via l'authentification HYPERPLANNING, cochez *Autoriser l'authentification par le contrôleur sans interroger le serveur CAS*.
- 6 Cliquez sur le bouton *Paramètres d'identification des utilisateurs* en haut à droite.
- 7 Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez le type de reconnaissance de l'utilisateur dans le menu déroulant :
  - *Avec l'identité de l'utilisateur* : ce sont les champs échangés entre CAS et le Contrôleur qui vont permettre de reconnaître l'utilisateur qui se connecte pour la première fois. Il faut indiquer la désignation de ces champs par CAS. Il en est de même pour les catégories.
  - *Avec l'identifiant CAS renseigné dans HYPERPLANNING* : l'administrateur doit importer dans HYPERPLANNING tous les identifiants CAS des utilisateurs pour qu'ils puissent se connecter via CAS.

- 8 Validez pour revenir à l'écran initial. Cochez dans le tableau le mode concerné par la délégation.

Gestion des délégations

Les paramètres de délégations sont partagés entre le contrôleur HYPERPLANNING et tous les HYPERPLANNING.net. Cochez celle(s) à activer sur le contrôleur afin de définir la délégation de chaque mode de connexion.


Actif	Nom délégation
<input checked="" type="checkbox"/>	CAS
<input checked="" type="checkbox"/>	Protocole SAML2
<input checked="" type="checkbox"/>	Protocole Ws-Federation
	ADFS

- 100% + < >

Choix de la délégation en fonction du mode de connexion




Mode de connexion	Délégation d'authentification			
	CAS	Ws-Federation	SAML2	Aucune
Mode administratif	<input checked="" type="checkbox"/>			

0 1 - 100% + < >

- 9 S'il existe des problèmes de rapprochement entre un utilisateur et son identifiant CAS, depuis un Client , rendez-vous dans l'affichage **Communication > Gestion des identités > Rapprochement des identités** et faites le rapprochement manuellement.

## 🔗 Déléguer l'authentification au Client via Ws-Federation


**Prérequis** Le Contrôleur est désactivé, et il faut utiliser le protocole HTTPS.

- 1 Rendez-vous dans le volet **Déléguer l'authentification** depuis l'application d'administration du Contrôleur .
- 2 Sur la ligne **Protocole WsFederation**, cliquez sur le bouton  afin de saisir une nouvelle configuration. Vous pouvez en saisir plusieurs par protocole, mais une seule est activable (double-clic dans la colonne **Actif**).
- 3 Sur la ligne de la configuration, cliquez sur le bouton .
- 4 Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez l'URL du serveur ADFS (adresse en https).
- 5 Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent également accéder à HYPERPLANNING sans passer par le serveur ADFS, cochez **Autoriser l'authentification par le contrôleur, sans passer par le serveur Ws-Federation**. Dans ce cas, les utilisateurs devront se connecter avec leur identifiant et leur mot de passe HYPERPLANNING.
- 6 Cliquez sur le bouton **Paramètres d'identification des utilisateurs** en haut à droite pour choisir le type de reconnaissance de l'utilisateur.
- 7 Validez pour revenir à l'écran initial. Cochez dans le tableau le mode concerné par la délégation Ws-Federation.



## 6 • Déconnexion des utilisateurs

### ➔ Paramétrer la déconnexion automatique depuis le Client

Le temps d'inactivité avant la déconnexion automatique se définit dans le profil d'utilisation.



### ➔ Déconnecter manuellement un utilisateur

- 1 Rendez-vous sur la liste des utilisateurs connectés :
  - soit depuis l'application administration des Serveurs  dans le volet *Utilisateurs connectés*,
  - soit depuis le Client  via menu *Serveur > Afficher la liste des utilisateurs connectés*.
- 2 Faites un clic droit sur l'utilisateur concerné et choisissez *Déconnecter l'utilisateur*.


## DÉFINIR LES PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES À L'ÉTABLISSEMENT

Les paramètres spécifiques à l'établissement se saisissent à la création de la base ou depuis le Client **H**. Ils valent pour tous les utilisateurs et doivent impérativement être saisis par un administrateur.

### 1 • Paramétrer la grille horaire

Lorsque vous créez une nouvelle base, il vous est demandé de paramétrer la grille horaire. Ces paramètres valent pour tous les utilisateurs.

Pour modifier la grille horaire une fois la base créée, rendez-vous dans le menu *Fichier > Utilitaires > Convertir la base*.


Paramétrage de la grille horaire
X

**Durée de votre emploi du temps**  
Premier lundi : 04/09/2023  
Dernier dimanche : 30/06/2024

**Choisissez vos jours ouvrés (en blanc)**  

lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.

Votre semaine peut comporter de 1 à 7 jours que vous enlevez ou remettez d'un clic. Les jours en gris ne seront pas pris en compte dans la base.

**Découpage d'une journée**  
Nombre de séquences : 12 séquences  
Durée d'une séquence : 1 Heures  
Durée totale d'une journée : 12h00  

La durée d'une séquence sert au calcul des services des enseignants.  
10 séquences de 60 minutes correspondent à une journée se déroulant entre 8h00 et 18h00.

**Découpage d'une séquence**  
☒ en 2
☐ en 3
☐ en 4
☐ en 6
☐ en 12
☐ Aucun  
Durée de chaque pas horaire : 0h30  
Le découpage des séquences permet de créer des cours en demi-heure, quart d'heure...  
Un découpage en 2 crée 2 pas de 30 min. permettant la création de cours de 30 minutes, 1h, 1h30, 2h00, 2h30...

?
Annuler
Valider

#### ➔ Durée de l'emploi du temps

Un emploi du temps peut recouvrir entre 1 et 62 semaines (soit de la pré-rentree en août au mois d'octobre de l'année suivante, après la période des rattrapages). À vous de choisir quand commence l'année.

Si le rythme des formations est continu (pas de début / fin d'année), vous pouvez faire avancer cette date de début d'année au fur et à mesure de vos besoins dans le menu *Paramètres > PARAMÈTRES GÉNÉRAUX > Année scolaire*.


## ➔ Définir les jours ouvrés

D'un clic, éteignez les jours où aucune activité ne sera planifiée. Si des événements sont planifiés certains samedis, laissez ce jour ouvert : chaque utilisateur pourra s'il le souhaite le masquer.

## ➔ Découpage de la journée

Indiquez le nombre de séquences par jour, en n'oubliant pas d'inclure la pause de la mi-journée et en pensant aux éventuelles réunions de fin d'après-midi : 12 séquences pour une journée 8h00-20h00.

La durée d'une séquence sert au calcul des services : si les cours durent 55 minutes avec un interours de 5 minutes, laissez la durée de la séquence à 60 minutes.



## ➔ Découpage d'une séquence

Découpez les séquences en 2 (pas horaire de 30 minutes) si vos cours font 1h, 1h30, etc. ; en 4 (pas horaire de 15 minutes) si certains cours font 45 minutes, etc.

Chaque utilisateur pourra s'il le souhaite afficher la grille dans un pas horaire plus adapté à la taille de l'écran.



## 2 • Saisir les jours fériés

Dans le menu **Paramètres** > **PARAMÈTRES GÉNÉRAUX** > **Année scolaire**, cliquez sur une journée pour la rendre fériée / non-fériée. Vous pouvez signaler les vacances communes à tous comme des jours fériés en cliquant-glissant sur le calendrier.

Jours fériés et périodes de vacances																																		
Sept.				L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	Calcul des jours fériés			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Oct.	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D		Du	Au		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01/11/2023	01/11/2023	
Nov.	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J		01/11/2023	11/11/2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		25/12/2023	25/12/2023	
Déc.	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S		01/01/2024	01/01/2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		31/03/2024	01/04/2024
Janv.	L	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M		01/05/2024	01/05/2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		08/05/2024	09/05/2024
Févr.	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V		19/05/2024	20/05/2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D			
																														Calcul des jours fériés				
																														Du	Au			
																														01/11/2023	01/11/2023			
																														25/11/2023	11/11/2023			
																														25/12/2023	25/12/2023			
																														01/01/2024	01/01/2024			
																														31/03/2024	01/04/2024			
																														01/05/2024	01/05/2024			
																														08/05/2024	09/05/2024			
																														19/05/2024	20/05/2024			

*Remarque : les vacances qui ne valent pas pour tous seront saisies comme des indisponibilités.*

### 3 • Définir les horaires qui s'affichent le long de la grille

Les horaires qui s'affichent le long de la grille sont les mêmes pour tous les utilisateurs mais chacun peut choisir ceux qu'il souhaite afficher.

- 1 Rendez-vous dans le menu **Paramètres** > PARAMÈTRES GÉNÉRAUX > **Horaires et séquences**.
- 2 Cliquez sur un libellé pour le modifier, saisissez le nouvel horaire sous la forme HH:MM (ex. 08:15) et validez avec la touche **[Entrée]**. Par défaut la modification est répercutée sur les horaires suivants (9h15, 10h15, 11h15, etc.) ; si vous ne souhaitez pas que cela soit le cas, décochez l'option **Répercuter la saisie sur les horaires suivants**.
- 3 Si l'horaire de fin ne correspond pas au début du cours suivant, saisissez les horaires de fin de cours. Ils s'affichent sur certaines interfaces et notamment sur la fiche cours.

Double-cliquez sur les libellés horaires ou sur les séquences pour les modifier

Début	lundi	lundi
08h05		
08h30		1
09h00		
09h30		2
10h00		
10h30		3
11h00		
11h30		4
12h00		
12h30		

☒ Répercuter la saisie sur les horaires suivants



## 4 • Définir la mi-journée

En définissant la mi-journée, vous indiquez à HYPERPLANNING ce qu'il doit considérer comme des demi-journées, notamment dans le décompte des demi-journées d'enseignement pour les enseignants.

### ➔ Si la pause déjeuner est fixe ou gérée manuellement

Indiquez simplement la mi-journée en glissant le trait rose sur la grille, dans le menu **Paramètres > PARAMÈTRES GÉNÉRAUX > Pause déjeuner**.

*Remarque : les pauses déjeuner seront saisies comme des indisponibilités.*

### ➔ Si vous souhaitez garantir un temps pour déjeuner sans fixer l'heure

Demandez à HYPERPLANNING de garantir aux étudiants et/ou aux enseignants un temps pour déjeuner (1h par exemple) sur un créneau défini (12h-14h par exemple).

1. Rendez-vous dans le menu **Paramètres > PARAMÈTRES GÉNÉRAUX > Pause déjeuner**.
2. Cochez les ressources pour lesquelles vous souhaitez gérer la pause déjeuner : les enseignants et/ou les promotions.
3. Sélectionnez dans le menu déroulant la durée de la pause.
4. Sur la grille à gauche, glissez les lignes vertes de manière à définir l'heure minimale et maximale pour la pause déjeuner.

## 5 • Pauses / Intercours

### ➔ Activer des pauses

Activer des pauses permet d'interdire le placement de certains cours sur ces pauses.

- 1 Rendez-vous dans le menu *Paramètres* > *PARAMÈTRES GÉNÉRAUX* > *Pauses / Intercours*.
- 2 Cochez *Activer la première pause*.
- 3 Sélectionnez l'heure de la pause dans le menu déroulant ou cliquez-glissez la ligne jaune sur la grille.
- 4 Répétez la manipulation si vous avez plusieurs pauses.

**Gestion des pauses**
?

☒ Activer la première pause  
☒ Activer la deuxième pause  
☐ Activer la troisième pause  
☐ Activer la quatrième pause

10h00

16h00

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
08h00	—	—	—	—	—
09h00	—	—	—	—	—
10h00	—				
11h00	—	—	—	—	—
12h00	—	—	—	—	—
13h00	—	—	—	—	—
14h00	—	—	—	—	—
15h00	—	—	—	—	—
16h00	—				
17h00	—	—	—	—	—
18h00	—	—	—	—	—
19h00	—	—	—	—	—
20h00	—	—	—	—	—

### ➔ Définir un intercour

Définir un intercour permet de garantir un laps de temps entre deux cours. Il n'est pas utile de le faire si ce laps de temps est de 5 minutes : il est en général comptabilisé dans l'heure de cours.

- 1 Rendez-vous dans le menu *Paramètres* > *PARAMÈTRES GÉNÉRAUX* > *Pauses / Intercours*.
- 2 Dans l'encadré *Intercours*, sélectionnez le laps de temps à respecter pour les promotions et/ou pour les enseignants.

## 6 • Clôturer automatiquement les semaines écoulées

Pour interdire la modification de l'emploi du temps des semaines passées, cochez *Clôturer automatiquement les semaines écoulées* dans le menu *Paramètres > PARAMÈTRES GÉNÉRAUX > Clôturer une période*.

## 7 • Activer les sites distants





La gestion des sites permet de saisir des contraintes de changements de sites qui seront prises en comptes lors de l'élaboration de l'emploi du temps.

- 1 Rendez-vous dans le menu *Paramètres > PARAMÈTRES GÉNÉRAUX > Sites*.
- 2 Cochez *Activer la gestion des sites*.
- 3 Cliquez sur la ligne de création, saisissez le nom d'un site et validez avec la touche *[Entrée]*. Saisissez ainsi chacun de vos sites.
- 4 Dans le tableau des trajets inter-sites, double-cliquez dans la colonne *Délais à respecter* pour indiquer le temps de trajet d'un site à l'autre : ainsi, si vous utilisez le placement automatique, HYPERPLANNING ne placera pas immédiatement à la suite des cours sur des sites trop éloignés.
- 5 Indiquez combien de changements de site vous autorisez par jour pour les enseignants et les promotions, et à quel moment de la journée.

**Gestion des sites** ☒ **Activer la gestion des sites** ?

**•Gestion des sites activée**

**Création des sites**

Sites	Défaut
 Nouveau	
 Ateliers	
 Principal	

**Trajets inter-sites**

De ...	Vers...	Délais à respecter
Ateliers	Principal	0h30
Principal	Ateliers	0h30

**•Options des changements de site**

Permettre le changement

☐ à tout moment

☒ aux pauses définies ci-dessous

☒ Pause 1

☐ Pause 2

☐ Pause 3

Nombre maximum de changements de site par jour pour

les enseignants

les promotions

## 8 • Activer / Désactiver les modules optionnels

Certains modules optionnels sont activés par défaut, d'autres non.

### ➔ La gestion des étudiants et des parents

- La gestion des étudiants permet d'éditer des emplois du temps personnalisés. Elle est indispensable si vous utilisez les fonctionnalités liées à la notation, à l'assiduité, aux stages ou si vous souhaitez publier l'Espace Étudiants. La gestion des étudiants est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver dans le menu *Paramètres* > *AUTRES MODULES* > *Étudiants*.
- La gestion des parents permet d'envoyer tous les courriers (demande de justificatifs, relevé de notes et d'absences, etc.) aux parents. Elle n'est pas activée par défaut. Vous pouvez l'activer dans le menu *Paramètres* > *AUTRES MODULES* > *Étudiants*.

### ➔ Les fonctionnalités CFA

Les fonctionnalités spécifiques à la gestion des CFA permettent d'indiquer les statuts des enseignants, les semaines travaillées pour chaque statut et de paramétrer le calcul des heures supplémentaires. Les fonctionnalités spécifiques à la gestion des CFA ne sont pas activées par défaut. Vous pouvez les activer dans le menu *Paramètres* > *AUTRES MODULES* > *CFA*.

### ➔ La gestion des stages et des alternances

La gestion des stages et des alternances permet d'éditer tous les documents relatifs à leur suivi et de tenir compte des stagiaires sur les feuilles d'appel. Elle est indispensable si vous souhaitez publier l'Espace Entreprise. La gestion des stages et des alternances est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver dans le menu *Paramètres* > *AUTRES MODULES* > *En entreprise*.

### ➔ La gestion des cursus et des modules

La gestion des cursus et modules permet de saisir en amont les maquettes d'enseignement (volumes horaires de référence par matière) et de comparer tout au long de l'année les heures réalisées par rapport aux heures prévues. La gestion des cursus et des modules n'est pas activée par défaut. Vous pouvez l'activer dans le menu *Paramètres* > *AUTRES MODULES* > *Cursus et modules*.

## 9 • Modifier l'indicatif par défaut des numéros de téléphone

Rendez-vous dans le menu *Paramètres* > *AUTRES MODULES* > *Communication* et saisissez l'indicatif par défaut des numéros de téléphone.

## 10 • Paramétrer la notation


- 1 Rendez-vous dans le menu *Paramètres* > *AUTRES MODULES* > *Notation*.
- 2 Saisissez le barème général utilisé par défaut et la note seuil qui sera utilisée pour la validation des acquis, l'obtention des ECTS, etc.
- 3 Pour autoriser la saisie de points au-delà du barème, cochez *Activer l'annotation «Note+»*, puis renseignez le nombre de points pouvant être attribués en plus.
- 4 Indiquez éventuellement que les notes en dessous de la note seuil doivent s'afficher en rouge.
- 5 Pour activer la notation par lettres (échelle de niveaux A, B, C, D, etc.), cochez *Activer* et sélectionnez le mode de répartition :
  - **selon une distribution en décile des résultats de la promotion (en %)** : cliquez-glissez les séparateurs pour modifier le pourcentage d'étudiants obtenant telle ou telle mention,
  - **selon une équivalence avec les notes numériques** : saisissez alors les notes voulues dans le tableau.
- 6 Dans le tableau *Définition des mentions*, double-cliquez dans la colonne *Mentions* pour saisir le libellé souhaité.

## 11 • Personnaliser les libellés des données principales


Si les termes couramment employés dans le logiciel (« matière », « enseignant », etc.) ne sont pas ceux que vous utilisez, vous pouvez les remplacer par les vôtres (« discipline », « professeur », etc.). Ce sont alors vos termes qui apparaissent dans les interfaces (titre d'onglet, liste, fiche cours, etc.).

- 1 Rendez-vous dans le menu *Paramètres* > *PARAMÈTRES GÉNÉRAUX* > *Libellés des données principales*.
- 2 Sélectionnez l'une des deux manières de faire. Vous pouvez procéder en :
  - **remplaçant les mots existants** (par exemple remplacer *enseignant* par *professeur*) ;
  - **complétant les mots existants** (par exemple ajouter *chercheur* à *enseignant* pour *enseignant chercheur*).
- 3 Renseignez pour chaque terme le singulier, le pluriel et une abréviation.

## PUBLICATION DES DONNÉES SUR INTERNET

Si votre version comprend l'application HYPERPLANNING.net , vous pouvez publier certaines données à travers des espaces dédiés et sécurisés : Espace Enseignants, Espace Étudiants, Espace Secrétariat, Espace Appariteurs, Espace Parents, Espace Entreprise, Espace Invités.

Ces Espaces personnalisables sont accessibles via un navigateur Internet, sur ordinateurs et smartphones (application disponible pour les enseignants et les étudiants sur les principaux stores).

<b>Espace Enseignants</b>	Chaque enseignant accède aux données le concernant et peut, en fonction de ses autorisations, saisir la feuille d'appel, saisir les notes, saisir ses indisponibilités, faire une demande de matériel ou de salle pour un cours, etc.
<b>Espace Étudiants</b>	Chaque étudiant accède aux données le concernant : emploi du temps actualisé, dernières notes, récapitulatif des absences, travail à faire, etc.
<b>Espace Secrétariat</b>	Chaque personnel habilité à se connecter via un Client  retrouve les fonctionnalités les plus usuelles sans consommer une connexion.
<b>Espace Appariteurs</b>	Chaque appariteur accède aux données concernant les salles dont il a la charge : planning, liste des salles à ouvrir / fermer, etc.
<b>Espace Entreprise</b>	Chaque maître de stage accède aux données concernant ses stagiaires (emploi du temps, relevé de notes et d'absences, etc.) et peut alimenter le suivi du stage.
<b>Espace Invités</b>	Tout le monde accède à une sélection de données « grand public » : planning des promotions, planning des salles, etc.

*Remarque : des espaces en démo sont disponibles sur notre site Internet.*

### 1 • Installer l'application d'administration d'HYPERPLANNING.net

#### ➞ Configuration du poste

Attention, Microsoft ayant arrêté les mises à jour de Windows 7 (2020), Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 (2023), pour des raisons de sécurité, les applications HYPERPLANNING 2024 ne s'exécutent plus sur ces environnements.

Le poste doit avoir a minima la configuration suivante :

- Windows 10 ou Windows Server 2016,
- 4 Go de RAM,
- disque dur de 100 Go.

## ➔ Télécharger et installer l'application


- 1 Rendez-vous sur notre site Internet, [www.index-education.com](http://www.index-education.com), puis allez sur la page de téléchargement des applications **HYPERPLANNING > Téléchargement > HYPERPLANNING 2024**.
- 2 Dans la rubrique **HYPERPLANNING 2024 RÉSEAU | Pour les administrateurs**, téléchargez l'application **HYPERPLANNING.net 2024**.
- 3 Suivez l'assistant d'installation.

## ➔ Administrer HYPERPLANNING.net à distance

HYPERPLANNING.net 🌐 peut être piloté depuis un autre poste via un applicatif d'administration à distance [voir page 35].

## 2 • Connecter l'application au Contrôleur


- 1 Depuis l'application d'administration du Contrôleur 🖨️, rendez-vous dans le volet **Paramètres de publication** et notez l'**Adresse IP** (ou nom de domaine) et le numéro de **Port TCP**.
- 2 Depuis l'application d'administration d'HYPERPLANNING.net 🌐, sur le panneau **Gestion des plannings**, puis dans le volet **Paramètres de connexion**, sélectionnez **Connexion au contrôleur** et reportez l'**Adresse IP** et le **Port TCP** notés à l'étape précédente.
- 3 Cliquez sur le bouton **Se connecter** : la liste des plannings en service apparaît.



### 3 • Créer une publication

Une publication est une base de données publiée. Chaque publication est un service Windows qui se lance automatiquement au démarrage de l'ordinateur.

- 1 Depuis l'application d'administration d'HYPERPLANNING.net 🌐, rendez-vous sur le panneau *Gestion des plannings*, puis le volet *Liste des plannings*.
- 2 Sélectionnez le planning, faites un clic droit et choisissez *Créer une nouvelle publication*.




- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, nommez la publication, puis validez.
- 4 Le planning est alors ouvert et la base est publiée automatiquement.

#### ➔ Créer une seconde publication de la même base

Pour disposer d'une bande passante plus importante, vous pouvez créer une seconde publication. La première publication concernera par exemple uniquement les données destinées aux enseignants (Espace Enseignants), la seconde publication uniquement les données destinées aux familles (Espace Étudiants et Espace Parents).

- 1 Depuis l'application HYPERPLANNING.net 🌐, rendez-vous sur le panneau *Gestion des plannings*, puis le volet *Liste des plannings*.
- 2 Sélectionnez le planning, faites un clic droit et choisissez *Créer une nouvelle publication*.
- 3 Dans le volet *Paramètres de publication* du panneau correspondant à la nouvelle publication, modifiez le *Port d'écoute* ou la *Racine* afin que les adresses à communiquer aux internautes soient bien différentes.





- 4 Publiez alors la base. Les adresses à communiquer aux utilisateurs se trouvent dans l'onglet *Connexion des internautes*.

### ➔ Renommer une publication

- 1 Depuis l'application d'administration d'HYPERPLANNING.net 🌐, rendez-vous sur le panneau *Gestion des plannings*, puis le volet *Liste des plannings*.
- 2 Pour renommer une publication, le service Windows de celle-ci doit être arrêté. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez la publication, faites un clic droit et choisissez *Arrêter le service Windows associé*.
- 3 Double-cliquez dans la colonne *Nom*, saisissez le libellé de votre choix et validez avec la touche *[Entrée]*.
- 4 Sélectionnez la publication, faites un clic droit et sélectionnez *Démarrer le service Windows associé*.

### ➔ Supprimer une publication

- 1 Depuis l'application d'administration d'HYPERPLANNING.net 🌐, rendez-vous sur le panneau *Gestion des plannings*, puis le volet *Liste des plannings*.
- 2 Sélectionnez la publication, faites un clic droit et choisissez *Arrêter le service Windows associé*.
- 3 Refaites un clic droit et choisissez *Supprimer la publication sélectionnée*.

## 4 • Configurer le serveur HTTP

Pour que les Espaces auxquels accèdent les utilisateurs soient sécurisés, il est nécessaire de choisir le protocole https et d'acheter un certificat SSL (TLS).

**Prérequis** Il faut avoir acheté un certificat SSL (TLS) auprès d'un organisme de certification valide. Ce certificat, idéalement au format PFX, doit être accompagné de sa clé privée et devra être renouvelé au terme de sa validité.


- 1 Depuis l'application d'administration d'HYPERPLANNING.net 🌐, sur le panneau correspondant à la publication, allez dans le volet *Paramètres de publication*.
- 2 Si nécessaire, arrêtez la publication pour modifier les données.
- 3 Sélectionnez le protocole *https*.
- 4 Cliquez sur le bouton *Réserver le préfixe d'URL*.
- 5 Dans la fenêtre qui s'affiche, le préfixe *https://+:443/hp/* est automatiquement réservé.
- 6 Allez dans l'onglet *Liaison avec les certificats*.
- 7 Cliquez sur le bouton *Lancer l'assistant* et suivez la procédure pour importer le certificat SSL (TLS) obtenu par vos soins au préalable.
- 8 Vous pouvez tester la publication en cliquant sur le bouton *Ouvrir dans un navigateur*.

## 5 • Paramétrer les Espaces

Le paramétrage des Espaces se fait depuis un Client .

### ➔ Paramétrer un Espace

- 1 Rendez-vous dans le menu *Internet > Publication des Espaces*.
- 2 Sélectionnez l'Espace dans l'arborescence à gauche.
- 3 Vérifiez que l'option *Publier l'Espace et sa version mobile* est cochée dans la barre de titre.
- 4 À droite, pour chaque Espace, vous pouvez définir les pages publiées (sauf pour l'Espace Enseignants et l'Espace Secrétariat car les pages publiées dépendent des autorisations des enseignants et des utilisateurs), modifier l'aspect des pages, définir certaines autorisations, etc.




Publication sur Internet avec HYPERPLANNING.net

**Espace Étudiants** ☒ Publier l'Espace et sa version mobile

Contenu Autorisations Aspect

Cochez les onglets à publier et saisissez leur libellé.

		Pages publiées	Libellés des pages
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Accueil</b>	Accueil
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Cours</b>	Cours
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Emploi du temps *	Emploi du temps
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Récapitulatif des cours	Récapitulatif des cours
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cours annulés *	Cours annulés
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Résultats</b>	Résultats
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dernières notes *	 Dernières notes
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Relevé de notes	Relevé de notes
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bulletin	Bulletin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bulletin multiannée	Bulletin multiannée
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Récapitulatif	Récapitulatif
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Graphique des résultats	Graphique des résultats
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Évaluations des compétences	Évaluations des compétences
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Relevé de compétences	Relevé de compétences
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Vie scolaire</b>	Vie scolaire

\* Seuls les onglets publiés donnent lieu à des rubriques sur la page d'accueil

Fermer

## ➔ Paramétrer les plannings



Le paramétrage des plannings (numérotation des semaines, horaires affichés, affichage des cours, options d'affichage) est transversal : il se fait par type de ressources (enseignants, promotions, salles, etc.) mais vaut pour tous les Espaces.

## ➔ Ne pas publier les informations concernant une ressource

Pour ne pas publier les informations concernant une ressource, décochez la colonne *Publication* pour cette ressource dans la liste des ressources (module *Plannings*).

Étudiants affectés à la promotion DESIGN 2 et/ou à ses composantes au 07/12/2023			
Promotions	DESIGN 2	Tous les étudiants	
Nom	Prénom 1	Promotions	Pub. Dest.
+ Créer un étudiant			
ARMAND	Tony	DESIGN 2	<input checked="" type="checkbox"/>
ATTIA	Benjamin	DESIGN 2	<input checked="" type="checkbox"/>
AUBRY	Pauline	DESIGN 2	<input checked="" type="checkbox"/>
BALANCA	Marion Lucie	DESIGN 2	<input checked="" type="checkbox"/>
BERTAN	Marc	DESIGN 2	<input checked="" type="checkbox"/>


## ➔ Paramétrer les autorisations des utilisateurs

- Les **enseignants** : ils peuvent créer des séances, paramétrer leur moyenne, saisir les absences, etc., si vous les y autorisez. Les autorisations sont à définir par profil dans l'affichage *Plannings* > *Enseignants* >  *Profils d'autorisation*.
- Les **personnels utilisateurs de l'Espace Secrétariat** : ils ont les mêmes autorisations que lorsqu'ils se connectent depuis un Client  (si la fonctionnalité existe).
- Les **étudiants** : ils peuvent modifier leurs coordonnées, leur photo, récupérer leur mot de passe, etc., si vous les y autorisez. Les autorisations sont à définir pour tous les étudiants dans le menu *Internet* > *Publication des Espaces* (sélectionnez *Espace Étudiants* dans l'arborescence, puis l'onglet *Autorisations*).


## 6 • Choisir un mode d'authentification

Les utilisateurs qui se connectent à un Espace doivent s'authentifier avec un identifiant de connexion et un mot de passe.

### ➔ Garder l'authentification HYPERPLANNING




L'identifiant de connexion et le mot de passe sont ceux générés automatiquement par HYPERPLANNING sauf pour les utilisateurs qui utilisent les mêmes identifiant et mot de passe que pour se connecter depuis un Client .


Pour transmettre l'identifiant de connexion et le mot de passe par e-mail, envoyez le modèle *Connexion* depuis chaque liste (enseignants, étudiants, etc.).

Pour autoriser les étudiants à récupérer par e-mail leur mot de passe, cochez l'option correspondante dans le menu *Internet* > *Publication des Espaces* (sélectionnez *Espace Étudiants* dans l'arborescence, puis l'onglet *Autorisations*). Pour activer cette option, il est indispensable d'avoir délégué l'envoi d'e-mails au Serveur  (voir page 29).

### ➔ Déléguer l'authentification aux Espaces à un Serveur CAS

**Prérequis** Le planning ne doit pas être publié.

- 1 Depuis l'application d'administration d'HYPERPLANNING.net , sur le panneau correspondant au planning, allez dans le volet *Déléguer l'authentification*.
- 2 Sur la ligne *Protocole CAS*, cliquez sur le bouton  afin de saisir une nouvelle configuration. Vous pouvez en saisir plusieurs par protocole, mais une seule est activable (double-clic dans la colonne *Actif*).
- 3 Si vous avez créé des configurations pour l'authentification des Clients, celles-ci sont déjà disponibles dans l'application.
- 4 Sur la ligne de la configuration, cliquez sur le bouton .
- 5 Saisissez l'URL où s'exécute le serveur CAS. En-dessous s'affichent les URL d'authentification et de validation.

- 6 Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent se connecter également via l'authentification HYPERPLANNING, cochez **Autoriser l'authentification directe par HYPERPLANNING.net**.
- 7 Cliquez sur le bouton **Paramètres d'identification des utilisateurs** en haut à droite.
- 8 Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez le type de reconnaissance de l'utilisateur dans le menu déroulant :
  - **Avec l'identité de l'utilisateur** : ce sont les champs échangés entre CAS et HYPERPLANNING.net qui vont permettre de reconnaître l'utilisateur qui se connecte pour la première fois. Il faut indiquer la désignation de ces champs par CAS. Il en est de même pour les catégories ;
  - **Avec l'identifiant CAS renseigné dans HYPERPLANNING** : l'administrateur doit importer dans HYPERPLANNING tous les identifiants CAS des utilisateurs pour qu'ils puissent se connecter via CAS.
- 9 Validez pour revenir à l'écran initial. Cochez dans le tableau les Espaces concernés par la délégation. Pour que la délégation fonctionne pour la page **Accueil**, il faut que tous les Espaces soient cochés.
- 10 S'il existe des problèmes de rapprochement entre un utilisateur et son identifiant CAS, depuis un Client , rendez-vous dans l'affichage **Communication > Gestion des identités > Rapprochement des identités** et faites le rapprochement manuellement.

• Liste des **Enseignants** présents dans **HYPERPLANNING** ☐ Uniquement les non rapprochés




Civilité	Nom	Prénom	Identifiant partenaire
Mme	ACHARD	Martine	
Mme	ALWRIGHT	Rachel	
M.	ANDREIS	Philippe	
Mme	BOUHNAR		
Mme	BROCHIER		
M.	DI MARTINO		
M.	DUPONT		
M.	GALLOIS		
Mme	GOBERT	Nadia	

**Identifiant fournisseur identités**

1268ACHARD

## ➔ Déléguer l'authentification à un Serveur Ws-Federation

**Prérequis** Le planning ne doit pas être publié, et il faut utiliser le protocole HTTPS.

- 1 Depuis l'application d'administration d'HYPERPLANNING.net , sur le panneau correspondant au planning, allez dans le volet **Déléguer l'authentification**.
- 2 Sur la ligne **Protocole WsFederation**, cliquez sur le bouton  afin de saisir une nouvelle configuration. Vous pouvez en saisir plusieurs par protocole, mais une seule est activable (double-clic dans la colonne **Actif**).
- 3 Si vous avez créé des configurations pour l'authentification des Clients, celles-ci sont déjà disponibles dans l'application.
- 4 Sur la ligne de la configuration, cliquez sur le bouton .
- 5 Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez l'URL du serveur ADFS (adresse en https).

- 6 Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent également accéder directement aux Espaces sans passer par le serveur ADFS, cochez **Autoriser l'authentification directe par HYPERPLANNING.net à l'URL**. Dans ce cas, les utilisateurs devront se connecter avec leur identifiant et leur mot de passe HYPERPLANNING.
- 7 Cliquez sur le bouton **Paramètres d'identification des utilisateurs** en haut à droite pour choisir le type de reconnaissance de l'utilisateur.
- 8 Validez pour revenir à l'écran initial. Cochez dans le tableau les Espaces concernés par la délégation. Pour que la délégation fonctionne pour la page **Accueil**, il faut que tous les Espaces soient cochés.

**Gestion des délégations**

Les paramètres de délégations sont partagés entre le contrôleur HYPERPLANNING et tous les HYPERPLANNING.net. Cochez celle(s) à activer sur cet HYPERPLANNING.net afin de définir la délégation de chaque espace.

Actif	Nom délégation
<b>+ Protocole CAS</b>	
<input type="checkbox"/>	CAS
<b>+ Protocole SAML2</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>+ Protocole Ws-Federation</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	ADFS


- 100% + < >

Choix de la délégation en fonction de l'espace

Espaces	Délégation d'authentification			
	CAS	Ws-Federation	SAML2	Aucune
Accueil				<input checked="" type="checkbox"/>
Espace Enseignants		<input checked="" type="checkbox"/>		
Espace Secrétariat		<input checked="" type="checkbox"/>		
Espace Appareilleurs		<input checked="" type="checkbox"/>		
Espace Etudiants		<input checked="" type="checkbox"/>		
Espace Parents		<input checked="" type="checkbox"/>		
Espace Entreprises				<input checked="" type="checkbox"/>
Espace Invités				<input checked="" type="checkbox"/>

0 8 - 100% + < >

## 7 • Déconnexion automatique des utilisateurs des Espaces

- 1 Depuis l'application d'administration d'HYPERPLANNING.net , sur le panneau correspondant au planning, allez dans le volet **Paramètres de sécurité**.
- 2 Dans l'encadré **Déconnexion des utilisateurs**, sélectionnez le temps d'inactivité avant la déconnexion automatique dans le menu déroulant.

## 8 • Définir des paramètres de sécurité

**Prérequis** Le planning ne doit pas être publié.

Depuis l'application d'administration d'HYPERPLANNING.net , sur le panneau correspondant au planning, allez dans le volet **Paramètres de sécurité**.

Par défaut, toutes les adresses IP sont autorisées et contrôlées (blocage après authentification erronée, etc.).

Vous avez le choix entre :

- garder cette configuration ;
- autoriser uniquement certaines adresses IP.

### ➔ Suspendre les adresses IP suspectes

- 1 Cochez *Suspendre la connexion des adresses IP suspectes*.
- 2 Choisissez ensuite dans le menu déroulant le temps de la suspension.

### ➔ Débloquer les adresses IP suspendues

L'accès à la base est suspendu après plusieurs mauvaises identifications. Choisissez le nombre de tentatives avant la suspension dans le menu déroulant.

L'accès à la base redevient possible après un certain temps ou après que le SPR a manuellement débloqué les adresses IP concernées en cliquant sur le bouton **Débloquer les IP suspendues**.

### ➔ Filtrer les adresses autorisées


Le filtrage consiste à déterminer les adresses IP autorisées à se connecter.

- Si vous n'activez pas le filtrage, toutes les adresses pourront se connecter.
- Si vous cochez **Filtrage adresses autorisées**, seules les adresses que vous aurez définies pourront se connecter.

## IMPORTS

La plupart des données peuvent être importées depuis une autre base de données. Pour chaque type de données, il existe une combinaison de champs qui permet de différencier les données. Cette combinaison est utilisée uniquement si l'UID n'est pas été importé. Dans le cas contraire, l'UID est le seul champ qui compte.

- Combinaison pour les enseignants : **Code + Nom + Prénom**
- Combinaison pour les étudiants : **Nom + Prénom + Date de naissance + Numéro d'ordre**
- Combinaison pour les promotions : **Code + Nom**
- Combinaison pour les salles : **Code + Nom**
- Combinaison pour les matières : **Code + Nom**

L'import de données texte, SQL ou LDAP nécessite uniquement la mise en correspondance des données. Tout import depuis une autre base de données peut être programmé via le Service Web  (voir page 78).

### 1 • Importer des données au format texte

Toutes les données suivantes peuvent être importées depuis Excel dans HYPERPLANNING : appariteurs, calendriers, cours à placer, cursus et modules, définition des familles, enseignants, entreprises, étudiants, liens entre TD / options, maîtres de stage, matières, matières personnalisées, modèles de progression, parents, progressions, promotions, regroupements, salles, stages, utilisateurs.

#### ➔ Préparation du fichier Excel pour l'import

Dans chaque fichier Excel, on doit avoir une ligne par donnée et une colonne par type d'information (champ). Un fichier Excel exemple est fourni avec l'application dans **C:\Program Files (x86)\Index Education\Hyperplanning2024\Réseau\Exemples\Fichiers Import**.

#### Cas du fichier contenant les cours

En important les cours, vous créez - si ces données n'existent pas déjà dans la base - les matières, l'enseignant, la promotion ou le groupe, éventuellement la salle, etc. Si la base contient déjà les données, vérifiez l'orthographe des noms de famille, des libellés, etc., afin qu'HYPERPLANNING ne crée pas de doublons.

Il faut savoir que :

- il faut créer une ligne par cours mais le cours peut être composé de plusieurs séances ;
- les intitulés des colonnes n'ont aucune importance ;
- si dans votre base il y a des homonymes, il faut ajouter des colonnes qui évitent la confusion (le prénom pour l'enseignant, le code pour la promo, etc.) ;



- pour qu'HYPERPLANNING sache qu'il s'agit d'un cours en groupe, le groupe doit être écrit impérativement de la manière suivante : **<NOM DE LA PROMOTION><NOM DE LA PARTITION>NOM DU GROUPE**

NOM ENSEIGNANT	LIBELLE MATIERE	NOM DIPLÔME	DUREE	Nb de séances
PASTEUR	Biologie cellulaire	L1 BIOLOGIE	2	12
PASTEUR	Biologie cellulaire	<L1 BIOLOGIE><TD>TD 1	3	12

## Cas du fichier contenant les étudiants

Vous pouvez importer les étudiants avec leur promotion et groupes d'appartenance. Si ces derniers n'existent pas encore dans la base, ils seront automatiquement créés lors de l'import. S'ils existent déjà dans la base, ils seront mis à jour. Veillez à respecter l'orthographe des libellés afin qu'HYPERPLANNING ne crée pas de doublons.

Il faut savoir que :

- il faut créer une ligne par étudiant ;
- si dans votre base il y a des homonymes, il faut ajouter des colonnes qui évitent la confusion (la date de naissance, l'identifiant unique, etc.) ;
- la promotion ainsi que tous les groupes auxquels l'étudiant est affecté se saisissent dans la même colonne séparés par une virgule ;
- pour qu'HYPERPLANNING sache qu'il s'agit d'un groupe, le groupe doit être écrit impérativement de la manière suivante : **<NOM DE LA PROMOTION><NOM DE LA PARTITION>NOM DU GROUPE**
- vous pouvez importer dans le même fichier les parents de l'étudiant : vous ajoutez alors les colonnes *NomParent1*, *PrénomParent1*, *AdresseParent1*, *NomParent2*, *PrénomParent2*, *AdresseParent2*, etc.

IDENTIFIANT	NOM	PRENOM	PROMOTION D'APPARTENANCE & GROUPE DE TD
ID_NUM_0001	AGUER COSTES	Laury	L3 MATHS,<L3 MATHS> <TD>TD 1,<L3 MATHS><LV>ANGL GR1
ID_NUM_0002	ANTONIOLLI	Harry Tymo	L3 MATHS,<L3 MATHS> <TD>TD 1,<L3 MATHS><LV>ANGL GR2

## Cas des informations qui n'ont pas été prévues dans HYPERPLANNING


Si vous souhaitez importer dans la base un type d'information auquel aucun champ HYPERPLANNING ne correspond, il faut prévoir une colonne pour ce type d'information dans le fichier Excel et respecter la syntaxe **<Type d'information>Information** pour qu'HYPERPLANNING transforme cette colonne en famille lors de l'import.

IDENTIFIANT	LIBELLE	FAMILLE "DEPARTEMENT"
Ident_mat_0028	Informatique / statistiques	<DEPARTEMENT>Biologie
Ident_mat_0043	Génétique	<DEPARTEMENT>Biologie
Ident_mat_0014	Management des risques	<DEPARTEMENT>Chimie

*Remarque : pour le même type d'information, vous pouvez saisir plusieurs valeurs séparées par des virgules.*




## ➔ Récupération des données dans HYPERPLANNING

- 1 Dans le fichier Excel, sélectionnez les données à importer et faites **[Ctrl + C]** pour les copier.
  - 2 Depuis le Client **H**, rendez-vous sur n'importe quel affichage du module **Plannings**.
  - 3 Si vous importez des cours et si vous n'avez pas spécifié leur période dans le fichier Excel, vérifiez et modifiez si besoin les semaines allumées sur la réglette **Période active** : elles doivent correspondre aux semaines potentielles pour les cours (premier semestre, année complète, etc.).
  - 4 Faites **[Ctrl + V]** pour coller les données : la fenêtre d'import s'ouvre alors.
  - 5 Sélectionnez le **Type de données à importer** dans le menu déroulant.
  - 6 Indiquez **Tabulation** comme séparateur de champ.
  - 7 Mettez chaque colonne en correspondance avec un champ HYPERPLANNING. Pour cela, cliquez sur la flèche à côté de l'intitulé **Champ ignoré** et sélectionnez dans le menu déroulant le champ auquel la colonne correspond.
- Si une colonne ne doit pas être importée, laissez **Champ ignoré**. Tant qu'il manque des champs requis, toutes les données s'affichent en rouge. Si certaines données restent en rouge à la fin de la mise en correspondance, c'est qu'elles ne correspondent pas au format attendu : passez le curseur dessus pour savoir pourquoi. La plupart du temps, les données sont quand même importées mais modifiées pour être conformes.
  - Si vous avez copié les titres de colonne, cochez **Ne pas importer les [1] premières lignes**.
  - Si des colonnes importées contiennent plusieurs données (par exemple des cours contenant plusieurs enseignants, des enseignants ayant plusieurs matières, etc.), vérifiez le signe qui les sépare dans le champ **Séparateur de ressources multiples** (par défaut, la virgule).

- 8 Cliquez sur **Importer** : HYPERPLANNING propose de passer en mode Usage exclusif (les autres utilisateurs passent en mode **Consultation** le temps de l'import).
- 9 HYPERPLANNING affiche un rapport avec le nombre de données importées.
- 10 Fermez la fenêtre.
- 11 HYPERPLANNING propose d'enregistrer le format d'import : si vous pensez refaire cet import régulièrement, enregistrez le format pour ne plus avoir à faire la mise en correspondance des colonnes ; vous pourrez retrouver le format d'import en cliquant sur Ouvrir en haut à droite de la fenêtre. Ce formatage peut être récupéré d'une année sur l'autre lors de l'initialisation de la base, via un fichier de préparation de rentrée (*voir page 81*).
- 12 Cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils.
- 13 Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez **en enregistrant vos modifications**.

## ➔ Programmer l'import automatique d'un fichier texte

**Prérequis** Le fichier dont HYPERPLANNING récupère les données doit être enregistré en \*.txt.

- 1 Rendez-vous dans le menu **Imports/Exports > TXT/CSV/XML/SQL > Importer automatiquement un fichier texte**.
- 2 Dans la fenêtre d'import, sélectionnez le **Type de données à importer** dans le menu déroulant.
- 3 Cochez **Activer l'import automatique** et sélectionnez soit le Serveur , soit HYPERPLANNING. data , si vous l'utilisez pour gérer les imports/exports automatiques (*voir page 81*).
- 4 Indiquez l'heure et la fréquence de récupération des données.
- 5 Cliquez sur le bouton  et désignez le fichier \*.txt.
- 6 Mettez en correspondance les colonnes avec les champs HYPERPLANNING comme lors d'un import manuel (voir ci-avant).
- 7 Cliquez sur le bouton **Valider**.

## 2 • Importer des données au format SQL

### ➔ Importer des données au format SQL

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > TXT/CSV/XML/SQL > Importer au format SQL* depuis une base de données.
- 2 Dans la fenêtre d'import, sélectionnez le *Type de données à importer* dans le menu déroulant.
- 3 Paramétrez la connexion au serveur SQL en utilisant si besoin l'assistant.
- 4 Saisissez votre requête et cliquez sur le bouton *Exécuter la requête*.
- 5 Associez chaque colonne avec une rubrique HYPERPLANNING en cliquant sur la flèche en haut de la colonne. Si une colonne ne doit pas être importée, laissez *Champ ignoré*. Si certaines données ne correspondent pas au format attendu, elles s'affichent en rouge. Passez le curseur dessus pour afficher dans une infobulle la raison du problème.

**Import des données SQL**

Type de données à importer : **Matières**      Format d'import : **Defaut\_ImportSQL**      **Ouvrir**      **Enregistrer**

Connexion au serveur SQL :

Chaine de connexion : **Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Z:\TestExe\HP 2020\exp\_mat.Xlsx;Extended Properties=...**      **Assistant**

Requête SQL : **Select \* from `EXP\_MAT\$`**      **Editer la requête**      **Exécuter la requête**

Définition des rubriques à importer      ☐ Visualiser toutes les données  
☐ Masquer les champs ignorés

LIBELLE	LIBELLELON	MHJ	MHH
Libellé ▼	Champ ignoré ▼	Maxi Heures par jour ▼	Maxi Heures Hebdomadaire ▼
Anglais	<vide>		0.00
Automatisme	<vide>		0.00
Communication visuelle	<vide>		0.00
Couleur-matière	<vide>		0.00
Design	<vide>		0.00
Dessin	<vide>		0.00
Dessin perspective	<vide>		0.00
Droit Administratif	<vide>		0.00
Droit constitutionnel	<vide>		0.00

\* Champs obligatoires



Options

Séparateur de ressources multiples : **,**

☒ Fermer automatiquement cette fenêtre une fois l'import terminé      ?      **Fermer**      **Importer**

- 6 Pour éviter d'avoir à faire cette mise en correspondance à chaque import, vous pouvez *Enregistrer le format* (lors de l'import suivant, vous cliquerez sur *Ouvrir* pour le récupérer). Ce formatage peut être récupéré d'une année sur l'autre lors de l'initialisation de la base, via un fichier de préparation de rentrée (voir page 81).
- 7 Dans l'encadré *Options* en bas de la fenêtre, indiquez le signe qui sépare les données lorsqu'une même cellule en contient plusieurs (par exemple des cours contenant plusieurs enseignants, des enseignants ayant plusieurs matières, etc.).
- 8 Une fois toutes les correspondances établies, cliquez sur le bouton *Importer*.

## ➔ Programmer l'import automatique d'un fichier SQL

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > TXT/CSV/XML/SQL > Importer automatiquement au format SQL depuis une base de données*.
- 2 Dans la fenêtre d'import, sélectionnez le *Type de données à importer* dans le menu déroulant.
- 3 Cochez *Activer l'import automatique* et sélectionnez soit le Serveur , soit HYPERPLANNING data , si vous l'utilisez pour gérer les imports/exports automatiques (voir page 76).
- 4 Indiquez l'heure et la fréquence de récupération des données.
- 5 Paramétrez la connexion au serveur SQL en utilisant si besoin l'assistant.
- 6 Saisissez votre requête et cliquez sur le bouton *Exécuter la requête*.
- 7 Mettez en correspondance les colonnes avec les champs HYPERPLANNING comme lors d'un import manuel (voir ci-avant).
- 8 Cliquez sur le bouton *Valider*.

## 3 • Importer les données d'un annuaire LDAP

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > LDAP > Importer depuis un annuaire LDAP*.
- 2 Dans la fenêtre d'import, sélectionnez le *Type de données à importer* dans le menu déroulant (enseignants, étudiants, promotions, utilisateurs, cours, matières, salles, etc.).
- 3 Paramétrez la connexion au serveur LDAP et identifiez-vous avec vos identifiant et mot de passe, puis connectez-vous.
- 4 Associez chaque colonne avec une rubrique HYPERPLANNING en cliquant sur la flèche à droite de la colonne. Vous pouvez appliquer un filtre pour n'importer que certaines données. Pour éviter d'avoir à faire cette mise en correspondance à chaque import, vous pouvez *Enregistrer* le format (lors de l'import suivant, vous cliquerez sur *Ouvrir* pour le récupérer). Ce formatage peut être récupéré d'une année sur l'autre lors de l'initialisation de la base, via un fichier de préparation de rentrée (voir page 81).
- 5 Une fois les rubriques définies, cliquez sur le bouton *Importer*.

## 4 • Récupérer les données d'une autre base HYPERPLANNING


### ➔ Récupérer les données d'une autre base

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > HYPERPLANNING > Récupérer les données d'une base HYPERPLANNING > à partir d'une base*.
- 2 Dans la fenêtre qui s'affiche, désignez la base (fichier \*.hyp) dont vous souhaitez récupérer les données.
- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez les données à récupérer et validez : vous passez en mode Usage exclusif le temps de l'import.

### ➔ Récupérer les données d'une archive

**Prérequis** Un fichier de préparation de rentrée (voir page 81) ou une archive (voir page 32) doit avoir été généré.

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > HYPERPLANNING > Récupérer les données d'une base HYPERPLANNING > à partir d'un fichier de préparation année suivante, d'une archive ou d'une base compactée*.
- 2 Dans la fenêtre qui s'affiche, désignez la base (fichier \*.zip) dont vous souhaitez récupérer les données.
- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez les données à récupérer et validez : vous passez en mode Usage exclusif le temps de l'import.



## 5 • Importer les photos

**Prérequis** Les photos doivent être regroupées dans un même dossier et nommées de manière systématique (par exemple *Nom.Prénom* ou *NuméroINE-Nom-Prénom*).

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > PHOTO > Importer et attribuer les photos > des étudiants / des enseignants*.
- 2 Dans la fenêtre d'import, cliquez sur *Parcourir* pour désigner le dossier où se trouvent les photos.
- 3 Indiquez la façon dont sont nommées les photos pour qu'HYPERPLANNING puisse attribuer les photos aux bonnes ressources.

**Attribution automatique des photos des étudiants**

Vous devez indiquer le répertoire d'où seront importées les photos.  
Le nom de la photo peut contenir le nom, le prénom, la date de naissance au format JJ-MM-AAAA ou le numéro INE de l'étudiant selon une syntaxe à préciser ci-dessous.

HYPERPLANNING permet l'import de photos au format \*.JPEG (ou \*.JPG), \*.GIF, \*.PNG et \*.BMP. Pour une utilisation optimale dans HYPERPLANNING, il est préférable que les dimensions respectent la proportion de 7/9ème (format photo d'identité : 35mm / 45mm).

☒ Réduire automatiquement la taille des photos. Selon la taille de vos photos, l'importation peut être longue (plusieurs minutes).


Répertoire où sont stockées les photos :

Syntaxe utilisée pour les noms des photos :  .  .

## 6 • Consulter la liste des imports manuels et automatiques


- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > Tableau de bord imports et exports* pour retrouver tous les imports que vous avez paramétrés.
- 2 Dans la fenêtre qui s'affiche, allez dans l'onglet *Import*.

## EXPORTS


L'export de données texte, SQL ou iCal se fait en quelques clics. Tout export vers une autre base de données peut être programmé via le Service Web  (voir page 78).

### 1 • Exporter les données vers un fichier texte


#### ➔ Copier-coller une liste

- 1 Cliquez sur le bouton , puis choisissez la commande *Copier dans le presse-papier (format CSV)* en haut à droite de la liste à exporter.
- 2 Allez dans Excel et faites **[Ctrl + V]** pour coller les données.

#### ➔ Exporter des données en choisissant les champs à exporter

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > TXT/CSV/XML/SQL > Exporter un fichier texte*.
- 2 Dans la fenêtre d'export, sélectionnez le *Type de données à exporter*.
- 3 Choisissez le format d'export.
- 4 Cliquez sur le bouton  à droite de la liste et cochez dans la fenêtre qui s'affiche les champs à exporter. L'export des titres de colonne ainsi que des familles est en option.
- 5 Cliquez sur le bouton *Exporter*.

#### ➔ Programmer un export automatique

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > TXT/CSV/XML/SQL > Exporter automatiquement un fichier texte*.
- 2 Dans la fenêtre d'export, sélectionnez le *Type de données à exporter*.
- 3 Cochez *Activer l'export automatique* et sélectionnez soit le Serveur , soit HYPERPLANNING.data , si vous l'utilisez pour gérer les imports/exports automatiques (voir page 76).
- 4 Indiquez l'heure et la fréquence d'export des données.
- 5 Cliquez sur le bouton  et désignez le dossier où le fichier \*.txt sera exporté.
- 6 Cliquez sur le bouton  à droite de la liste et cochez dans la fenêtre qui s'affiche les champs à exporter. L'export des titres de colonne ainsi que des familles est en option.



## 7 Cliquez sur le bouton *Valider*.

**Export des données**

Type de données à exporter : **Enseignants** Format d'export : **DefaultExportAuto** [Ouvrir] [Enregistrer]

☒ Activer l'export automatique de données au travers de **Planning 2024 - DATA**

Premier déclenchement à : **18h00** Exporter dans le répertoire : [C:]

répétition toutes les : **24 heures**

Choix du format de fichier :   
☐ DBase (\*.dBF) ☐ Format XML (\*.xml)   
☐ Texte (\*.txt) avec champs de longueur fixe   
☒ Texte (\*.txt) avec le séparateur au choix   
☐ Format CSV (\*.csv) avec le séparateur au choix

Choix du séparateur :   
☒ Point virgule   
☐ Tabulation   
☐ Autre : [ ]

Visualisation : ☒ Vis

Civilité	Nom	Nom de naissance	Prénom	Identifiant
Mme	ACHARD		Martine	ACHARD
Mme	ALVRIGHT		Rachel	ALVRIGHT
M.	ANDREIS		Philippe	ANDREIS
Mme	BOUHNAR		Salwa	BOUHNAR
Mme	BROCHIER		Annick	BROCHIER
M.	DI MARTINO		Pierre	DIMARTINO
M.	DUPONT		Pierre	DUPONT
M.	GALLOIS		Pierre	GALLOIS
Mme	GOBERT		Nadia	GOBERT
Mme	HUCHON		Colette	HUCHON



**Sélection des champs à exporter**

Champs à exporter

- ☒ N° d'enseignant
- ☒ Civilité
- ☒ Nom
- ☒ Prénom
- ☒ UID-Identifiant
- ☒ Identifiant CAS
- ☒ Code
- ☒ Identifiant de connexion
- ☒ Mot de passe
- ☒ Nom de naissance
- ☒ Né(e) le
- ☒ Lieu naissance
- ☐ Numéro sécurité sociale

[Annuler] [Valider]

## 2 • Exporter automatiquement les données au format SQL

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > TXT/CSV/XML/SQL > Exporter automatiquement au format SQL*.
- 2 Dans la fenêtre d'export, cochez *Activer l'automatisation de l'export de votre base au format SQL* et sélectionnez soit le Serveur , soit HYPERPLANNING.data  si vous l'utilisez pour gérer les imports/exports automatiques (voir page 76).
- 3 Précisez la fréquence de l'export.
- 4 Cliquez sur le bouton  pour indiquer le répertoire dans lequel sera généré le script permettant d'exporter la base au format SQL.
- 5 Choisissez le format dans le menu déroulant : MySQL ou Oracle.
- 6 Validez : le script sera généré automatiquement.

## 3 • Exporter au format iCal

### ➔ Exporter manuellement des emplois du temps au format iCal

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > ICAL > Exporter au format iCal*.
- 2 Dans la fenêtre d'export, sélectionnez le type de données dans le menu déroulant.
- 3 Cochez les informations qui constitueront le nom du fichier et choisissez d'utiliser, ou non, le fuseau horaire transmis par l'ordinateur.


- 4 Dans l'onglet **Contenu**, cochez les informations qui apparaîtront sur les cours.
- 5 Allumez les semaines concernées sur la réglette du bas.
- 6 Cliquez sur le bouton **Générer**.

Remarque : HYPERPLANNING génère un fichier \*.ics par ressource.

### ➞ Programmer un export automatisé des emplois du temps au format iCal

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > ICAL > Exporter automatiquement au format iCal*.
- 2 Dans la fenêtre d'export, sélectionnez le public concerné dans le menu déroulant.
- 3 Cochez **Activer**, choisissez la fréquence de l'export et un format pour les noms de fichier. Modifiez si nécessaire le répertoire où seront stockés les fichiers \*.ics en cliquant sur le bouton .
- 4 Dans l'onglet **Contenu**, cochez les informations qui apparaîtront sur les cours.
- 5 Allumez les semaines concernées sur la réglette du bas.
- 6 Cliquez sur le bouton **Valider**.


### ➞ Permettre à chaque utilisateur de synchroniser son agenda

- Pour autoriser un **enseignant** à synchroniser son emploi du temps avec son agenda depuis son Espace, rendez-vous dans l'affichage *Plannings > Enseignants >  Profils d'autorisation*. Dans la catégorie **Ses cours**, cochez l'autorisation *Générer son EDT au format iCal*.
- Pour autoriser un **étudiant** à synchroniser son emploi du temps avec son agenda depuis son Espace, rendez-vous dans le menu *Internet > Publication des Espaces*. Cliquez sur *Espace Étudiants*, puis dans l'onglet *Autorisations*, cochez *Exporter le planning de l'étudiant authentifié au format ICAL*.

## 4 • Exporter vers PRONOTE

Si vous utilisez le logiciel de vie scolaire PRONOTE, vous pouvez exporter vos données HYPERPLANNING pour gagner du temps et profiter des fonctionnalités liées à l'emploi du temps (saisie des absences, cahier de textes, etc.).


### ➞ Choisir les cours à exporter

- 1 Rendez-vous dans l'affichage *Plannings > Cours >  Liste*.
- 2 Sélectionnez tous les cours à exporter de la même manière, faites un clic droit et choisissez *Modifier > Statut lors de l'export vers PRONOTE*.

3 Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez l'une des options :

- *Exporter en créant le service de notation ;*
- *Exporter uniquement pour l'emploi du temps ;*
- *Ne pas exporter.*

### ➞ Export manuel des données

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > PRONOTE > Export manuel.*
- 2 Dans la fenêtre, allumez sur la réglette les semaines pour lesquelles les cours doivent être exportés, puis affinez avec les menus déroulants.
- 3 HYPERPLANNING vous rappelle les cours à exporter. Vous pouvez choisir d'exporter ou non les cours annulés.
- 4 Cliquez sur le bouton  pour indiquer où seront exportés les fichiers \*.DBF.
- 5 Cliquez sur le bouton *Exporter.*

### ➞ Export automatique des données



- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > PRONOTE > Export automatique.*
- 2 Dans la fenêtre, cochez *Activer l'automatisation de l'export vers PRONOTE* et sélectionnez soit le Serveur , soit HYPERPLANNING.data , si vous l'utilisez pour gérer les imports/exports automatiques (voir page 76).
- 3 Précisez la fréquence de l'export.
- 4 Cliquez sur le bouton  pour indiquer où seront exportés les fichiers \*.DBF.
- 5 Indiquez pour les regroupements si vous souhaitez les supprimer ou les conserver (le cas le plus fréquent).
- 6 Choisissez d'exporter ou non les cours annulés, puis validez.

*Remarque : depuis le Serveur PRONOTE (menu *Fichier > HYPERPLANNING > Récupération automatique des données*), vérifiez que le dossier où PRONOTE va récupérer les fichiers \*.DBF est bien celui que vous avez indiqué à l'étape 4.*

## 5 • Consulter la liste des exports manuels et automatiques

- 1 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > Tableau de bord imports et exports* pour retrouver tous les exports que vous avez paramétrés.
- 2 Dans la fenêtre qui s'affiche, allez dans l'onglet *Export.*

## DÉLÉGUER L'IMPORT / EXPORT À HYPERPLANNING.DATA

HYPERPLANNING.data  est une application complémentaire qui permet de gérer les imports et les exports automatiques à la place du Serveur . Il est conseillé de l'utiliser lorsque des imports et/ou des exports sont exécutés quotidiennement sur des bases de données importantes.

### 1 • Installer l'application HYPERPLANNING.data

#### ➞ Configuration du poste

**Attention, Microsoft ayant arrêté les mises à jour de Windows 7 (2020), Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 (2023), pour des raisons de sécurité, les applications HYPERPLANNING 2024 ne s'exécutent plus sur ces environnements.**


Le poste doit avoir a minima la configuration suivante :

- Windows 10 ou Windows Server 2016,
- 4 Go de RAM,
- disque dur de 100 Go.



#### ➞ Télécharger et installer l'application

- 1 Rendez-vous sur notre site Internet, [www.index-education.com](http://www.index-education.com), puis allez sur la page de téléchargement des applications *HYPERPLANNING > Téléchargement > HYPERPLANNING 2024*.
- 2 Dans la rubrique *HYPERPLANNING 2024 RÉSEAU | Pour les administrateurs*, téléchargez l'application *HYPERPLANNING.data 2024*.
- 3 Suivez l'assistant d'installation.



#### ➞ Administrer HYPERPLANNING.data à distance

HYPERPLANNING.data  peut être piloté depuis un autre poste via un applicatif d'administration à distance (*voir page 35*).


### 2 • Connecter HYPERPLANNING.data au Contrôleur

- 1 Depuis l'application d'administration du Contrôleur , rendez-vous dans le volet *Paramètres de publication* et notez l'*Adresse IP* (ou nom de domaine) et le numéro de *Port TCP*.
- 2 Depuis l'application d'administration d'HYPERPLANNING.data , sur le panneau *Gestion des plannings*, puis dans le volet *Paramètres de connexion*, sélectionnez *Connexion au contrôleur* et reportez l'*Adresse IP* et le *Port TCP* notés à l'étape précédente.
- 3 Cliquez sur le bouton *Se connecter* : la liste des plannings en service apparaît.


### 3 • Activer HYPERPLANNING.data


- 1 Depuis l'application HYPERPLANNING.data , rendez-vous sur le panneau *Gestion des plannings*, puis dans le volet *Liste des plannings*.
- 2 Sélectionnez le planning et cliquez sur le bouton *Créer une nouvelle publication* en bas à droite.
- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, nommez la publication, puis validez.
- 4 HYPERPLANNING.data  est alors activé automatiquement.

#### ➔ Supprimer une publication

- 1 Depuis l'application HYPERPLANNING.data , rendez-vous sur le panneau *Gestion des plannings*, puis dans le volet *Liste des plannings*.
- 2 Sélectionnez la publication, faites un clic droit et choisissez *Arrêter le service Windows associé*.
- 3 Refaites un clic droit et choisissez *Supprimer la publication sélectionnée*.

### 4 • Déléguer l'import/export

Dans la fenêtre de paramétrage de l'import ou export automatique, sélectionnez la publication HYPERPLANNING.data  comme service de traitement.



Export des données

Type de données à exporter : Enseignants


☒ Activer l'export automatique de données au travers de : Planning 2024

Premier déclenchement à : 18h00

répétition toutes les : 24 heures

Planning 2024 - DATA

## ÉCHANGER VIA LE SERVICE WEB HYPERPLANNING

Le Service Web  est une application complémentaire qui permet d'échanger des données avec d'autres programmes informatiques indépendamment des plates-formes et langages utilisés. Il permet notamment d'étendre et d'automatiser les fonctions d'import/export en abandonnant les contraintes liées à l'échange de données sous forme de fichiers.

### 1 • Installer l'application d'administration du Service Web

#### ➔ Configuration du poste

**Attention, Microsoft ayant arrêté les mises à jour de Windows 7 (2020), Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 (2023), pour des raisons de sécurité, les applications HYPERPLANNING 2024 ne s'exécutent plus sur ces environnements.**

Le poste doit avoir a minima la configuration suivante :

- Windows 10 ou Windows Server 2016,
- 4 Go de RAM,
- disque dur de 100 Go.



#### ➔ Télécharger et installer l'application

- 1 Rendez-vous sur notre site Internet, [www.index-education.com](http://www.index-education.com), puis allez sur la page de téléchargement des applications *HYPERPLANNING > Téléchargement > HYPERPLANNING 2024*.
- 2 Dans la rubrique *HYPERPLANNING 2024 RÉSEAU | Pour les administrateurs*, téléchargez l'application *SERVICE WEB 2024*.
- 3 Suivez l'assistant d'installation.


#### ➔ Administrer le Serveur Web à distance

Le Serveur Web peut être piloté depuis un autre poste via un applicatif d'administration à distance (voir page 35).


### 2 • Connecter le Service Web au Contrôleur

- 1 Depuis l'application d'administration du Contrôleur , rendez-vous dans le volet *Paramètres de publication* et notez l'*Adresse IP* (ou nom de domaine) et le numéro de *Port TCP*.
- 2 Depuis l'application d'administration du Service Web , sur le panneau *Gestion des plannings*, puis dans le volet *Paramètres de connexion*, sélectionnez *Connexion au contrôleur* et reportez l'*Adresse IP* et le *Port TCP* notés à l'étape précédente.
- 3 Cliquez sur le bouton *Se connecter* : la liste des plannings en service apparaît.



### 3 • Créer une publication


- 1 Depuis l'application d'administration du Service Web , rendez-vous sur le panneau *Gestion des plannings*, puis le volet *Liste des plannings*.
- 2 Sélectionnez le planning et cliquez sur le bouton *Créer une nouvelle publication* en bas à droite.
- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, nommez la publication, puis validez.
- 4 Le planning est alors ouvert et la base est publiée automatiquement.


#### ⇒ Supprimer une publication

- 1 Depuis l'application d'administration du Service Web , rendez-vous sur le panneau *Gestion des plannings*, puis le volet *Liste des plannings*.
- 2 Sélectionnez la publication, faites un clic droit et choisissez *Arrêter le service Windows associé*.
- 3 Refaites un clic droit et choisissez *Supprimer la publication sélectionnée*.


### 4 • Récupérer l'adresse URL du Service Web



Les paramètres de publication permettent de définir sur quel port et quelle adresse le Service Web  va communiquer. Vous devrez fournir ces informations aux utilisateurs désireux de communiquer avec le Service Web .

Depuis l'application d'administration du Service Web , rendez-vous sur le panneau *Planning*, puis le volet *Paramètres de publication*.

L'URL du Service Web  correspond à l'adresse IP du poste sur lequel il est installé et au numéro du port d'écoute que vous pouvez modifier.

## 5 • Accéder au document WSDL et écrire les scripts

Le Service Web  est décrit par un document WSDL et communique avec les applications en utilisant le protocole SOAP sur une connexion HTTP. Tous les langages de programmation récents intègrent ce qu'il faut pour interroger un Serveur de ce type sans connaissances préalables de WSDL, SOAP ou HTTP, et il existe des extensions pour le faire également sur la quasi-totalité des langages de programmation plus anciens.

- 1 Lancez votre navigateur Internet.
- 2 Saisissez l'adresse URL du Service Web  (accessible dans les **Paramètres de publication**).
- 3 Pour écrire vos scripts, vous pouvez utiliser la liste des appels du Service Web  proposés par HYPERPLANNING, disponibles sous plusieurs formes :
  - forme simplifiée,
  - forme de document WSDL : format natif, WSDL Rpc/Encoded (anciennes plateformes), WSDL sans type simple.

*Remarque : pour en savoir plus, consultez la rubrique **HYPERPLANNING > Présentation > Service Web** sur notre site Internet.*



# RECOMMENCER UNE NOUVELLE ANNÉE

Si le calendrier des formations est annuel, vous créez une nouvelle base tous les ans.

## 1 • Créer un fichier de préparation pour l'année suivante


Pour récupérer les données d'année en année, le mieux est d'utiliser le fichier de préparation pour l'année suivante. Depuis un Client **H** connecté à la base en cours, lancez la commande **Fichier > Préparer l'année suivante** et enregistrez le fichier **\*.zip** en choisissant de faire :


- un fichier **compressé (\*.zip)** : le fichier peut être décompacté et exploré manuellement ;
- un fichier **chiffré (\*.zips)** : aucun élément du fichier ne peut être lu si le fichier n'est pas récupéré dans HYPERPLANNING.

## 2 • Créer la base de données de l'année en préparation

Si l'année en cours n'est pas finie, il faut mettre un second planning en service pour que les utilisateurs puissent se connecter à la base de l'année en cours ou à la base de l'année en préparation.


### ➔ Mettre un second planning en service


La création de la base et la mise en service d'un second planning se fait depuis l'application d'administration des Serveurs  (voir page 12).



## ➔ Reporter l'affectation des utilisateurs aux groupes d'autorisation


Si vous souhaitez que les utilisateurs aient les mêmes autorisations sur les deux plannings, il faut enregistrer l'affectation du premier planning comme modèle et utiliser le modèle pour le second planning.


- 1 Depuis l'application d'administration des Serveurs , sur le panneau correspondant au planning de l'année en cours, rendez-vous dans le volet *Affectation des utilisateurs*.
- 2 Cliquez sur le bouton *Enregistrer ces affectations dans un modèle*.
- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, donnez un nom au modèle et validez.



- 4 Sur le panneau correspondant au planning de l'année à venir, rendez-vous dans le volet *Affectation des utilisateurs*.
- 5 Cliquez sur le bouton *Appliquer un modèle d'affectations*.
- 6 Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le modèle et validez.


### 3 • Initialiser la base de données

Connecté à la base de l'année en préparation depuis un Client , lancez la commande **Fichier > Nouvelle base > Initialiser une base à partir de celle de l'année précédente** et choisissez les éléments que vous souhaitez récupérer.



**Nouvelle base à partir d'une ancienne base...**

Choisissez le premier jour de la base

Premier lundi de votre emploi du temps :  

Choisissez vos options

Les absences, retards, dispenses, demandes de réservation, jours fériés et devoirs seront supprimés.


- ☒ Conserver les cours et les services de notation
  - ☐ En les déposant
  - ☒ Conserver les cours annulés
- ☐ Supprimer les cours et les modules et services de notation
  - ☒ Supprimer les cours annulés
- ☒ Conserver les étudiants
  - ☒ Avec leur appartenance aux publics
  - ☒ Archiver les données de la notation pour le bulletin multi-années
  - ☒ Archiver les moyennes et ECTS pour le suivi pluriannuel \*
  - ☐ Supprimer les stages et offres de stage
- ☒ Conserver les progressions
- ☒ Supprimer les pièces jointes inutilisées dans les progressions

Annuler Valider

### 4 • Compléter la base de données

- 1 Rendez-vous dans le menu **Imports/Exports > HYPERPLANNING > Récupérer les données d'une base HYPERPLANNING > à partir d'un fichier de préparation année suivante, d'une archive ou d'une base compactée.**
- 2 Dans la fenêtre qui s'affiche, désignez la base (fichier \*.zip) dont vous souhaitez récupérer les données.

- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez les données à récupérer et validez : vous passez en mode Usage exclusif le temps de l'import.



## 5 • Récupérer les notes

### ➞ Pour compléter le suivi pluriannuel

Si toutes les notes n'ont pas été récupérées lors de l'initialisation de la base de données, vous pouvez les récupérer après coup.

**Prérequis** Vous disposez d'une copie de la base de l'année précédente avec les notes à récupérer.

- 1 Rendez-vous dans le module *Notation*.
- 2 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > HYPERPLANNING > Construire le bulletin multi-années avec les données de notation*.
- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, désignez la base (fichier \*.hyp) dont vous souhaitez récupérer les données.

### ➞ Pour continuer la notation

Si certaines notes de l'an passé doivent compter dans les moyennes de la nouvelle année, vous pouvez les récupérer et continuer la notation.

**Prérequis** Vous disposez d'une copie de la base de l'année précédente avec les notes à récupérer et les calendriers des promotions doivent être identiques dans les deux bases.

- 1 Rendez-vous dans le module *Notation*.
- 2 Rendez-vous dans le menu *Imports/Exports > HYPERPLANNING > Récupérer la notation des calendriers en cours*.
- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, désignez la base (fichier \*.hyp) dont vous souhaitez récupérer les données.

## CHANGER DE VERSION D'HYPERPLANNING

### 1 • Récupérer le fichier avec utilisateurs et autorisations

Cette étape est nécessaire uniquement si vous avez prévu d'installer le Contrôleur 2024 sur un autre poste que celui où est installé le Contrôleur 2023.

Depuis le Client HYPERPLANNING 2023, lancez la commande *Imports/Exports > UTILISATEURS > Exporter les utilisateurs et leurs autorisations (\*.profils)* et enregistrez le fichier.


### 2 • Faire une dernière archive des bases au format 2023

Depuis le Client HYPERPLANNING 2023, lancez la commande *Fichier > Fabriquer une archive (compressée ou zipée)* et enregistrez le fichier.

### 3 • Arrêter les services Windows des serveurs 2023

Cette étape est nécessaire uniquement si vous avez prévu d'installer les serveurs 2024 sur les mêmes postes que ceux où sont installés les serveurs 2023.

- 1 Depuis l'application d'administration du Contrôleur ou du Serveur HYPERPLANNING 2023, lancez la commande *Configuration > Administration des paramètres Windows*.
- 2 Sélectionnez les services concernés (Contrôleur, .data, Serveur, .net, Service Web), faites un clic droit et choisissez *Arrêter les services*.






## 4 • Installer les applications HYPERPLANNING 2024

Chaque application doit être téléchargée depuis notre site Internet. Allez sur la page **HYPERPLANNING > Téléchargement > HYPERPLANNING 2024**. Si vous souhaitez continuer à travailler de la même manière, installez chaque application 2024 sur le poste sur lequel chaque application 2023 a été installée.

## 5 • Importer les utilisateurs et leurs autorisations


**Attention, cette opération écrase le mot de passe du SPR ainsi que tous les plannings et utilisateurs éventuellement créés. Elle doit donc être effectuée avant la création des plannings et des utilisateurs.**

- 1 Depuis l'application d'administration du Contrôleur 2024 , rendez-vous dans le volet **Utilisateurs du réseau**, puis cliquez sur l'onglet **Liste des utilisateurs**.
- 2 Cliquez sur le bouton  en bas de l'écran.



- 3 Double-cliquez sur le fichier **\*.profils**.
- 4 Dans la fenêtre de confirmation, laissez l'option **Remplacer les données existantes** sélectionnée et validez.
- 5 Cliquez sur le bouton **Activer le Contrôleur**.

## 6 • Publier la base en cours

- 1 Depuis l'application d'administration des Serveurs 2024 , sur le panneau *Gestion des plannings*, dans le volet *Liste des plannings*, créez un planning ou sélectionnez un planning récupéré.
- 2 Sélectionnez le planning, faites un clic droit et choisissez *Installer en tant que service windows*.
- 3 Sélectionnez le planning dans le volet à gauche, puis lancez la commande *Fichier > Ouvrir une base*.
- 4 Dans l'explorateur qui s'affiche, sélectionnez votre base et validez : elle est automatiquement mise en service.

